

(1413-1502)


Harvard University
Library of
The Medical School
and
The School of Public Health



The Gift of
Paul Dudley White, M. D.



EX LIBRIS
PAUL DUDLEY WHITE



Paul J. White

51
51
61
Cases 35
42
43

Dana + Oruli - 1951 - 110 pounds

ANTONII BENIVENII DE ABDI
TIS NONNVLLIS AC MIRAN
DIS MORBORVM ET SA
NATIONVM CAV
SIS .



HIERONYMVS BENIVENI,
VS IOHANNI ROSATO ME
DICO ET PHILOSOPHO .S.

VM POST Insperatā aman
c tissimi fratris mortē, qua, prop
terea q̄ quicquid in me fugiētis
uitæ ex tam multis miseriis ac langoribus
supererat, uno illo niteretur, nihil mihi in
terris potuit accidere grauius, eius per q̄
sane honestam & omni doctrinæ genere lo
cupletam bibliothecam euoluerem, incidi
in pleraq; eius ingenii monumēta: quæ ille,
ut erat uir doctrina & ætate prouectior, ac
propterea multarū rerum usu & experientia
pollens, cudebat quotidie. Lectitanti igit̃
ea mihi, ac sapius ob memoriā illius reuol
uenti obtulit se se interea libellus quidam,
in quo uir sūmo & studio & diligentia præ
ditus, q̄cunq; trigessimū supra secundum
iam annum medenti illi admiratione digna
occurrerant, & ex quorū cognitu usus aliquis
posset existere, studiosissime prout quæq; ac
ciderant scriptitabat. Delectatus suz fateor
nouitate ipsa rerum & uarietate lectionis:
Measq; partis esse duxi, ea q̄libet impolita,
et quæ tumultuaria quadam, ut uidebant̃,
festinatione ex tempore potius effusa, q̄ a cu

ra diligentius exarata / iterum autor relectus
esset / utcunq; colligere; & in publicū
dare . Ne siqua in his utilitas / Posteris inui
deretur : & una cum autore periret . Nam cæ
tera / quæ de reliquis medicinæ partib⁹ pau
lo accuratius scribebat / non mihi uisa sunt
ita maturuisse / quæ in publicum ueniant .
Sed ne hæc quide; quæ de pluribus mutilis
alioquin ac uarie interlitis uix erueri potue
rim / sine te / hoc est / sine cuiuspiam excel
lentis ingenii & doctrinæ uiri consilio & au
toritate publicare ausim . Ne mihi indies ex
probrent temeritatem meā : qui fratris mei
uiri alioquin eruditissimi informem aborti
uum pro maturo & unde quaq; consumato
fœtu tollēs in patris dedecus & ignominiā
prodere festinaueris . Feci igitur quod meū
erat : quod fraternus postulabat amor / qđ
publica suadebat utilitas . Verum nisi ad
hoc nostrum officium accedat cura & diligē
tia tua / quibus & errata mea / siqua forte in
his colligendis retractandisq; admiseris / se
dulo dispungas / & fratris festinatam celeri
tatem sicubi opus fuerit / tempestiue matura
res / feci nihil .

Vale .

Iohannes Rosatus Medic⁹ et Philosophus/
Hieronymo Beniuenio . S .

I Egi amantissimi fratris tui libelluꝝ
de abditis non nullis ac mirandis
morborum & sanationum causis ,
opus uariuꝝ , elegans , erudituꝝ , & ut uno
me uerbo expediam , dignum tanto uiro .
Magnum profecto detrimentũ , magna , ut
mihi uidetur , iniuria fieret , cuꝝ præsentis/
tum futuri sæculi hominibus ; si tantæ uti/
litatis & eruditionis liber illis inuideretur .
Ego quantum ad me attinet , officio func/
tus sum . Reliquum est ut nunc tandem per
te liber ipse prodeat in publicuꝝ ; Ne , si do/
mi contineatur diutius , magni criminis re⁹
fias . Vale . . a iii

ANTONII BENIVENII FLOREN-
TINI MEDICI ET PHILOSOPHI
DE ABDITIS NON NVLLIS AC
MIRANDIS MORBORVM ET SA-
NATIONVM CAVSIS .

De morbo quem uulgo Gallicuꝝ uo-
cant . Caput. Primum.

OVVM MORBI GENVS,
Anno Salutis nonagesimo sex/
to supra mille qngentos a Chri-
stiana salute non solum Italiaꝝ
sed fere totam Europá irrepfit.
Hoc ab Hispania incipiens / per Italiam ip-
sam primum / tum Galliam cæterasqꝫ Euro-
pæ prouincias late diffusuz mortales q̃ plu-
rimos occupauit . Incipiebant enim pustu-
læ genere diuersæ in genitalibus membris /
licet interdū sed rarenter in capite : & inde
per totum corpus diffūdebant . Aliis qdē
plane minimeqꝫ extantes : sed scabræ tamē
in superficie / & colore subalbida : a quibꝫ
squamæ resoluebantur / & caro sub his cor-
rosa apparebat . Aliis uaris similes figura
rotundæ : & ab his item squamis leuioribꝫ
resolutis prominebat caro rubicundior :

ex qua uirulentia fetens & grauioris odoris
profluebat . Non nulli uero latioribus cor
ripiebantur pustulis / sed quæ supra cutem
non intumescerent / crassiores squamas ha
bentes : ex quibus etiam uirulentia copio
sior emanabat : & amotis squamis caro ap
parebat obscurior ac subliuens : quæ inul
cerata roderetur . Quartum genus erat :
quod subalbidis squamis amotis cicatrici
simile remaneret : a quo profluens interdū
sanguis difficultatem sanationis ostende
ret / & similitudine siccam scabiem repre
sentaret / cæteris omnino deterius : & licet
minus eroderet / serpendo tamen uariis &
intentatis infidebat locis. Hoc autem mor
bi genus plebem plurimum feruosq; affi
ciebat : Ex nobilioribus uero paucos .
Subsequebantur huiuscemodi pustulas :
licet etiam interdum præcederent articulo
rum dolores : qui non minori cruciatu tor
querent ac senescentibus iam pustulis plu
rimum inualescerent . Quod si medica
mentis compingentibus intrinsecum quis
conaretur extrudere humorem / continuo
exorta pustula in gula & ore agrotos male
habebant . Ex quo etiam non nulli ob incu
riam medentis mortem obibant / aut quod
proximum est / erosis faucibus difficillime
sanabantur . Has autem nos impetignis

esse genera / quas Græci lichenas uocant / iudicaui-
mus. Quem etiam morbum Plini⁹ /
q̄ ex accepto osculo mentū uenaretur / mē-
tagram appellauit . Huius uero & Celsus
quattuor species esse dixit : rubricam . s. et
nigram : Tum & quæ serpendo procedit : et
quæ item bullulas uaris similes habet : Ma-
teriam autem harum pustularum diuersa
quidem sicuti & diuersa sunt genera iudica-
mus . Interdum enim acuta humiditas san-
guini mixta & erodens dominatur . Inter /
dum crassior tenuiori parte absumpta & ad
atram bilem uersa . Non nunq̄ etiaꝫ atra ip-
sa infurgit bilis : quæ ab acutiori humida-
te non absoluitur : & cutem perforans car-
nem erodit . Pari quoq̄ modo exusti humo-
res ad naturā atræ bilis inclinātes efficiūt :
Qui si densioribus occurrāt membris / quæ
perforare nequeant / Figuntur ibidem / &
dolores excitant uehementiores : donec re-
soluantur / aut tandem erumpant in pustu-
las : Quæ & si alioquin fœdæ & ad sanescen-
dum difficiles / sine ullo tamen dolore / ut
atræ bilis natura est / insectos premunt . Ex
quo fit / ut qui eiusmodi afficiuntur pustu-
lis / imperitis se se medicis non unquam
curandos tradant . Quibus ægritudinis hu-
ius causas penitus ignorantibus dum inter

mali initia compingentibus unctionibus illis mederi festinant, sæpe eos aut in mortem, aut saltem in deteriorem, uel etiam penitus in insanabilem compellant morbum. Nam cum huic malo causæ insint difficiliores, & quæ uix remoueri queant, ut non sine magno labore, ita nec sine diuturnioris temporis spatio sanescere potest. Quare qui ex his festinam sanitatem quærunt, mortem plurimum, ut iam dictum est, aut saltem diuturniorem morbum nanciscuntur. Si quis igitur huiuscemodi malo uexatus si, bi ipsi citra omne discrimen consulere, ac certam salutem acquirere cupit, his utatur medicamentis atque consiliis, quæ a nobis infra ponentur. Afferunt peritissimi medici si huiuscemodi morbus toto diffundatur corpore, iisdem medicamentis curationem suscipere, quibus & lepra curatur. Quare cum iudicaueris sanguinem his misceri humoribus, deduci quæ eos cum sanguine posse, optimum præsidium erit sanguinem illico de uena media, quam nigram Medici uocant, mittere. Contra uero si ineptos, & qui cum sanguine minime fluere possint existimaueris, æquare eos ac deducere medicamento debes. Non inutile tamen erit hircinam, quæ sanguisugam uocant, aut cu

curbitulas ea parte affigere qua æger magis
urgetur . Præsidii indigentiam indicant /
habitus corporis / rubor in loco / tumor ve
narum / & si pustulæ sanguinolentæ sint .
Postea uero ad ea medicamenta confugien
dum : quæ materiæ partem deponant :
Quod certe fœlicius fiet / si aluum duxeris
eo medicamento / quod habet Myrobala /
norum omnium partes duas : Radicis bar
bari partem unam : Agarici Polypodii sin
gulorum partem mediaꝝ : Succum fumiterræ /
senæ & uuæ passæ singulorum partem quar
tam . Quæ tudicula attrita bulliât in aquâ
libris sex / donec quarta defecerit pars . Tuꝝ
decolata comprimantur : & additis mellis
libra / scamoneæ unciola / & siliquæ egiptia
cæ unciis duabus paruo igne in unam redi
gantur compositionem . De qua deuoret
æger unciolam mediam . Demum aggredi
debemus potiones materiam æquantes : ut
ex fumo terræ / endiuia / aceto / saccharo / li
monum citriqꝫ acido succo . Aut eam / quæ
habet Myrobalanos omnes / fumum terræ /
endiuiam / buglossam / melissam / boragi
nem / uiolas / absinthium / thamerindum /
epithamum / & rhusam . Quibus additis
succo fumiterræ atqꝫ saccharo bulliant / et ad
portionis formam redigantur . Materia tan
dem æquata deducatur alius medicamen

to potentiori : quod deponat humorem /
queꝛ excernere uolueris : sicuti sēna / polipo
dio / albo ueratro / lapide stellato / scāmo
nio / compositione filii Amech / Inda & aliis
multis / quæ doctores extollunt : Dūmodo
non obliuiscaris nutrire ea in lactis aqua :
quæ siue in potione siue bucella accipies /
optimum & excellens auxilium inuenies .
Verum quia humor non una tantuꝝ uacua
tione secernitur / iteranda sæpius hæc erūt .
Vltimo loco ea sunt aggrediēda præsidia :
quæ extrinsecus adiuncta etiā conferre pos
sint : ut ī crassiori & glutinosa materia / quæ
incidant : in tenuiori / quæ resoluant : in me
dia quæ utrāq; operationeꝝ concilient . Mol
lire interdum & dolores remittere oportu
nis præsidiiis conuenit . Hoc autem malū
tollit acida pars citri / gummi arabicum /
gummi nucis plurimæ / storax liquens / & si
napis / si aceto liniantur . Salua quoq; ho
minis ieiuni / presertim quæ dentibus inhæ
rescit / præsentaneum remedium est . Aqua
sulphurea / aqua salita & maris spuma / fuc
cus psilii / oleum ex frumento & ex uiolis .
storax & pix armoniacus / elleboruꝝ / gum
mi rutæ / litargiriuꝝ / tutia / resina pini / spu
ma argenti & cærussa . Serapion autē nitri
partes duodecim sulphuris partes xiiii . ex

capiebat resina copiosa / eaq; utebatur . Alii
minio sinopio caram & oleum ex rhosa ad
dunt & eo inungunt . Non nulli uero resi
nam / Terebentinam / Argentum uiuum /
masticem / litargirium / cerussam / thymia
maq; excipiunt / myrtino oleo atq; larido
& eo inungentes sudare ægros cogunt . Nec
postremo desunt qui fateant se ex solo po
tu medicamenti / quod habet laccam lotā /
aloen ac myrti coctionez / ex eiusmodi ægri
tudine sanos euasisse .

Vermis uomitu proiectus . . II .

i Ohannes quidam faber lignarius an
num agens quadragesimū / cum a cor
dis dolore fere perpetuo duobus iam annis
grauiter urgeretur / ac propterea q̄ eo sapi⁹
in mortis discrimen adductus fuerat / peri
tissimos quosq; nostri sæculi medicos sed
frustra consulisset / tandem ad nos uenit
oratum / ut si quo modo possem tanto ma
lo succurrerem . Mouit me fateor cum res
ipsa / quæ satis per se miranda uidebatur
Tum uel maxime uiri lachrymæ ac nimius
miserabilis obsecratio . Cœpi itaq; mecū co
gitare an id forte ex malo habitu uētriculi
seu cordis / siue ille calidus frigid⁹ ue esset /
aut sic⁹ / simplex aut mixt⁹ . Sed hoc null⁹

certis inditiis ostendebatur . Cordis enim
natura nobilis præstansq; tãto tempore hu
iuscemodi iniuriam non tolerasset . Cũ nul
lũ ægritudinis genus imprimi in corde pos
sit / quin hominez ad festinam mortẽ deduc
cat : Opinanti igit̃ mihi malignam aliqua
et noxiam materiam in uētriculo detineri :
quãq; uicin⁹ loc⁹ sit cordi / ad eius ceruicẽ
ascendens hominem affligeret / Visum est
eamquoquo modo propellere . Quare me
dicamento uomitionem fieri iubeo . Eo &
si corrupta ac putrens materia expelliẽ / nõ
tamen dolor remittitur . Consulo igitur ut
iteꝝ uomitũ experiaẽ : quẽ nihilo seci⁹ una
intermissa diecula ualidiorem exhibeo . Ex
pulsaq; eo est crassior pituita . Et cuꝝ ea uer
mis longitudinis digitorum quattuor satis
plenior / capite rubro / leui / rotundoq; qđ
Pisi magnitudinem non excederet : Cætero
corpore lanugine quadam contexto / cauda
furcata ad similitudinem nouæ lunæ : pe
dibus nixus quattuor / duobus in dexterio
rem / totidem in sinisteriorem partem coop
tatis . Admiratus uermis formam medicis
eruditioribus ostendo . Nullum inuenio
qui monstrum simile uidisse se unquam
fateretur . Aderat tamen senior quidaꝝ / sed
medicæ artis imperit⁹ : Qui testat⁹ ẽ similẽ

se uidisse uermē uomitu quoq; propulsum
ab Alexandro quodam cœnobita:q; statim
ut ille aiebat / proiecto eo mortuus est .
Vocitabat aut̃ hoc monstru; cordis uermē.
At contra æger ille noster ut primu; uermē
ipsum euomuit ad pristina; reuersus est sa-
nitatem .

Lapides in tunica epatis reperti. III.

m Vlier quada; nobilis dolore exorto
circa iocinoris partes cū diu multu;q;
angere; / ac propterea q̃ plurimos medicos
consuluisset / effugere tñ id malum nullo
præsidio poterat. Quare opem nostrā una
cu; aliis experiri placuit . Conuenimus igr̃
plures medici : & quæ nam essent hui⁹ mor-
bi abditæ causæ hinc inde plurimo sermo /
ne discussimus. Verū ut contingere in reb⁹
dubiis plerūq; solet / sententia non conue-
nim⁹; Cum pars / iocinoris abscessu; / pars
malum habitum iudicasset : Nos uero ui-
tium in membrana contegente inesse crede-
bamus . At illa cum inualescente morbo
paucis post diebus / ut nos etiam ex certis
inditiis pari consensu prædixeramus / e ui-
ta migrasset / mortuæ corpus incidendum
curauim⁹. Et inuenti sunt in iocinoris mē-
branulæ parte decliuiori congesti lapilli fi

gura & colore diuersa. Alii enim rotundi. Alii angulares. Quadrati alii, prout positura & casus effecerat, maculis et rubeis, caeruleis alisque distincti. Hi sua grauitate ex tunica sacculorum longitudine palmi, latitudine uero duorum digitorum effecerant. Hanc autem nos mortis causam arbitrati disputam de obscuris uanum & inutile iudicauimus.

Fluxus sanguinis ex Poro. .III.

n Oui hominem robustum admodum. Qui trigesimum & sextum agens annum saepe mecum conquestus est de certo sanguinis fluxu. Quo singulo quoque mense grauiter affligeretur. Interroganti mihi qua parte corporis fluere, id se nescire respondit. Admiratus hominis uerbum, detegens inquam locum unde fluat. Deposito pallio illa dextra ostendit, ubi subiacet iecoris pars ima. Diligenter locum oculis lustrans, si foramen aut cicatrix in parte sit, omnia aequaliter posita lenem & mollem carnem, nullam asperitudinis cicatricis uel notam inspicio. Ab homine decipi suspicor. Quod ille aduertens paucis, inquit, diebus hunc tibi scrupulum demam. Instat enim tempus quo sanguis fluere consueuit. Reuersus perendie uno superposito digito locus flu

xus contegebat: quod in noto non fecus emanauit sanguis / ac si ex incisa uena pfluere. Nec pri⁹ fluor ille cessabat q̄ sanguinis libra emitteretur: Quo euacuato nullus discernere poterat unde euacuatio facta esset. Extimaui uenulam foraminibus cutis sua ceruice inhærescere: Inde q̄ statō tempore sanguinem euacuari. Curaui igitur hominem sola sanguinis missione ex uena iecoris singulo quoq̄ mense. Curiosoq̄ uictu iniuncto / protracta cura est ad sextum usq̄ mēse; & tandem conualuit .

De uena umbilici / et ex uulua prolapsa intestina . .V.

m Vlierem uidimus sexagenariam / cuius intestina ex uena umbilici subito prolapsa sunt / nullo præsidio conferente tertia die uitam finisse. ¶ Vidimus et aliā de cui⁹ uulua pariter disrupta intestina oīa profluxerant / paucis item diebus occubuisse. ¶ Insuper et tertiam nouimus / cuius intestina perfracta eorum tunica a summa umbilici cute tanquam in sacculo depēdebant in uuluam: Hæc autem miserā q̄dez sed tamen longiore; uitam ducens una cu; hoc malo consenuit .

Vmbilicus prominens. VI.

c Ommune omnibus umbilicuz ad de
corez prominere. Monstrosuz / si pro
mineat ultra q̄ decens sit : Iohannes Binus
filium habuit octimestrem : cuius umbilic⁹
digitis quattuor excreuerat ad Penis simili
tudinem . Coles enim testiculorum tunica
iunctus uidebatur : a quo etiaꝫ spiritus eru
pebat interdum . Hunc cum plures medici
inuisissent : & ex his alii intestinum eo eru
pisse iudicarent / alii omentum / alii humo
rem / nos carnem in loco increuisse diceba
mus . Cui sententiæ cum pater inhæsisset /
puerum curare cœpi . Sed q̄ autoritate eorū
mouebar / qui propter spiritum / quē inde
erumpere interdum diximus / intestinum
illud esse dicebant / resecanda ne mihi esset
caro illa / & id ipsum ferro ne an igne poti⁹
faciendum / plurimum addubitabam . Ve
rum certa tandem ratione subnixus uincir̄
carnem decerno : singulisq; diebus arctius
deligans nō prius desisto q̄ ea ipsa præmor
tua penitus exciderit : ac puer subinde inte
gram ualitudinem recuperauerit .

b

q Vis non miretur si audierit quod & nos uidimus puerum scilicet duodecimum agentem annum / cum urinam septimo iam die non redderet propterea q̄ cōcretum quid ex pituita & sanguine urinæ ipsius canaliculos obstruxerat / eaz tandem ex ano euacuasse. Presertim si nouerit et uessicam ipsam ceruicemq; eius minime foraminulentam aut fungosam existere : & intestinum quod penetrari debuit / solidæ & concretæ esse naturæ / ut decet tunicas omnes quæ neruosæ sunt . oportuit enim aut incisam uessicam intestinumq; / quod citra mortem fieri nequit. Aut naturam / cui impossibile nihil est / huiuscemodi aperuisse uias : ut inde urinam redderet / puerumq; seruaret . Nouimus enim miranda eius opera . Nam & purulentum quid etiam ossi subsidens extrinsecus trudit : & hominem certis inditiis moriturum sæpius liberat . Vnde & militem uidimus / cui illatus uulnus in coxam uessicæ ceruicem incidere : Ac subinde incuria medici adeo conglutinatum obcalluit / ut penitus iter urinæ obstruxerit : Sed ea nihilo fecius carne paulatim erosa coxa altera extrinsecus erupit .

Indeq; quo ad uir ille uixit rite profluens
reddita est . Sed Pauli Bonini filium noui/
mus : qui glande colis clausa natus Paulo
infra eam itinere patefacto urinaz reddebat .

Mulier a spiritu malo oppressa . VIII.

a Ccidit his temporibus nouum & ad
mirandum morbi genus : Quod &
si uiderim curauerimq; scribere tamen uix
ausim . Mulier sextum decimum agens an
num ab ima uentris parte dolore exorto cō
uellere manibus nitebatur . Cumq; in hor
rendum clamorem erumperet intumesce/
bat illico totus uenter adeo ut uterum ge/
stare crederes octimensem : & uoce exhausta
ubi toto cubili hinc inde reiectans se se , &
plantas pedum interdum ceruici connectēs
resiliebat in pedes ; iterum procidens ac re
siliens isthuc ipsum identidem factitabat .
Quoad paulatim ad se reuerfa quo quo
modo recrearetur . Interrogata quid egis
set penitus ignorabat . Nos uero eiusmodi
morbi causas disquirentes arbitrati sumus
hoc malum ex uulua ascensu & uapori/
bus malis sursum elatis ac subinde cor &
cerebrum impetentibus prouenire . Quare
idoneis medicamentis adhibitis cum nihil

omnino profecissent non parum mirati sumus . Arecta tamen uia minime desistendū putauimus : donec ferocior facta ac toruis oculis circumspectans tandem prorupit in uomitum : quo longiores & recuruos clauos æneasq; acus una cum cæra & capillis in globum mixtis euomuit . Et nouissime ientaculi frustru tantæ magnitudinis , ut deuo rare integrum nullus potuisset . Cumq; id ipsum sæpius etiam uidente me factitasset , teneri eam arbitratus suz spiritu malo : qui dum hæc ageret spectantiuz oculos perstringeret . Quare spiritalibus medicis commē data manifestioribus dein signis & argumētis rem comprobauit . Nam & nos sæpe eam uaticinantem audiuius : & ea præterea agentem uidimus : quæ omnem uim morbi supergressa humanum etiam captum excederent .

Sanatum genu miraculo euidenti .

Obertus Saluiatus Bernardi filius & diui Dominici fratru consortio iunctus dum in monasterio sancti Marci Florentinæ ciuitatis uitam degeret , geniculi dexteroris abscessu grauiter affligebatur . Quare me familiari medico accersito malum ostendit . Intumuerat enim genu :

tantumq; eleuabatur / ut humani capitis
magnitudinem æquaret . Notæ pituofuz
& uapore plenum ostendebant . Hic chi-
rurgica manu curatus bis iam fanitatem fue-
rat confequutus . Reuertebatur tamen id
malum priore peius . Quare iudicauimus
huiusmodi ægritudinē ubi iam inueteraf-
fet nullo modo citra uftionem finiri poffe .
Territ⁹ ille iudicio nōftro ac propterea me /
dicæ artis fpe depofita ad diuinum confu-
git auxilium . Erat eo tempore in eodem
monafterio uir fimplex & bonus / Fide &
Charitate pollens Dominicus Pifciæ oppi-
do ortus & eiufdem religionis professor ⁊
Per quem Deus plurima iam figna fecerat .
Hunc igitur Robertus ipfe conueniens mi-
ferabilibus primum lachrymis & precibus
orat / ut fe fe fuis apud deum orationibus
liberet ⁊ quod cum ille pro fola humilitate
abnueret / inftat iterum Robertus . Nec
prius a lachrymis & importunitate defiftit /
q̃ Dei hominem flectit atq; exorat . Cele-
bratis itaq; ex more ac peractis miffarum fo-
lemnibus / cum ad Robertum ipfum / qui
folus celebranti illi miniftrauerat conuer-
fus fuiffet / geniculuni detegit ⁊ & figno Cru-
cis fuper malum impreffo / fiat / inquit / ti-
bi fecundum fidem tuam . Quibus uer-
bis om̃is p̃rfus intra pauculos dies delituit

agritudo . Quod & nos non solum uidi
mus : sed & propriis (ut aiunt) manibus
attractantes geniculum ipsum detumefac /
tum ac penitus sanescens inuenimus . Et
nequis non oīo uirtute diuina factum pu /
tet / hic septimus iam est annus ex quo ille
sanitatem adeptus eam seruauit & seruat
ope & auxilio illius : qui solus omnia po /
tens uiuit & regnat in sæcula .

Miraculo liberatus.

X.

i Vuenis quidam Florentinus nomine
Gaspar dum circa præcordia sagitta
uulneratus spiculum educere nititur / relic
to mucrone arundinem tantum euellit .
Quem cum Chirurgici omni licet inge /
nio omniq; præsidio nixi auellere minime
potuerint (in intima enim costa adeo inse /
derat ut reuelli nullo auxilio posset / nisi
costa ipsa perfracta & uulnere ampliori fac
to) mortem potius quamlibet miserabilem
q̃ tale genus curationis subire malebat .
Quare tandem in desperationem uersus la /
queo suspēdere se / aut profluenti Arno uel
alto puteo præcipitem dare cogitabat : qđ
& fecisset / nisi assistentes amici illum diligē
tissime custodissent . Inter quos erat uir
quidam Marioctus nomine fide & probita

te pollens; hic hominem iugiter deprecabatur / ut desperatione reiecta in manus poti⁹ Dei / a quo est omnis salus / tam grande malum tradere conaretur . Huius tandem precibus flexus Gaspar totus ad Deum conuertitur / non die / non nocte ab oratione cessans; donec in uaticinium prorumpens nō nullos interim / qui ad eum uisendi gratia accederent dum adhuc procul essent / paulo post ad futuros prædiceret . Quin etiam et ignotuz quemlibet proprio quoq; nomine citans admonebat astantes omnes uti Deuz timerent / & de salute sua confiderent . Se enim non modo de ea deq; die & hora qua illam consequi deberet / certiore factum esse : sed & multa præterea eodem lumine præuidisse aiebat : ut profectionem suam Romam & mortem : exilium Petri Medici & fugam : ciuitatis nostræ Florentiæ angustias & calamitates : Italiæ subuersionez : & alia q̃ plurima : quæ breuitatis causa si / lentio præterimus : quæq; fere omnia magna ex parte iam impleta uidemus . Nam & qua prædixerat die atq; hora mucro ipse ex uulnere sponte sua profiliit : quo eiecto etiam uaticinari destitit : & Romam tandem peregre proficiscens mortuus est .

Mulier uulua carens uixit annis de-
cem . XI .

i Ngeniosus nostri sæculi medic⁹ Vgo
linus Pisanus me licet iuniorem ad
uocandum censuit : ut una cum illo mulie
rem quandam curaremus : quæ uulua per
nitioso ulcere uexabatur . Huius nos ma
litiam omni studio & diligentia tollere sed
frustra conati sumus : Nam corrupta inte
rim uulua & frustulis comminuta descen
dens non prius fluere destitit q̃ tota putre
scens decideret : ac sic mulierem ingēti ma
lo liberauit : quæ licet uulua carens / sana
tamen superuixit annos decem .

Aqua inter cutem . XII .

a Qua inter cutem cum uehementius
urgeretur puer : tantaq; intus contrac
ta esset / ut alium nullam in partē mouere
posset / omni auxilio medicorum destitut⁹
temerariam sibi libertatem uendicauit .
Quare aqua quantum poterat epota in ulti
mum se se mortis discrimen male san⁹ præ
cipitauit . Verum siue id aquæ contractæ
impulsu siue ope naturæ factum sit / solu
ta est umbilici unitas : indeq; tanto impe /

tu aqua profluere cœpit / ut supra uentrem
cubitos tres ascenderet . Quo sane uitaꝝ
finisset ; nisi circū assistentes opposita manu
aquam fluere non permisissent . Hinc me
dico accersito & aqua paulatim educta ac
curioso uictu & cæteris quæ ad rem facerent
iniunctis breui tempore in pristinam redac
tus est sanitatem .

Rusticus per annum nihil bibens
ab aqua inter cutem liberať . XIII.

r Vstico / quem aqua inter cutem ma
le habebat / opem nostram expositu
lanti / sanari illum cum iam morbus inue
terasset / minime posse respondi . Instanti
tamen ut aliquod saltem consilium ei præ
beremus / subridens inquam amice si cu
rari desideras opus est ut non ultra bibas q̃
ut uitam sustineas . Discessit : & anno perac
to iterum reuersus interrogat an ipsum no
uerim . Nego me hominem nosse . At il
le tua ope curat⁹ / inquit / ad te reuertor / sci
re cupiens an adhuc mihi liceat aliquid bi
bere : cum hætenus per annum nihil bibe
rim . Admiratus interrogo quare & cuius

consilio: Cui ille / tuo inquam: & rem om-
nem ab initio narrat . Iussi igitur paulatim
uino assuescere: sed mero potius q̃ lymphato:
& eo ipso austero ac tenuissimo . Di-
fcessit: & curiosa potione usus ad pristinumq̃
reuerfus statum quam mecum familiarita-
tem primum contraxit / eam adhuc in hanc
usq̃ diem officiosissime seruat & colit .

Struma ingentis magnitudinis & ponde-
ris .
XIII .

m Vlierem Oliuam nomine struma co-
xæ innata multos annos miserabili-
ter uexabat . Ad eam enim iam magnitu-
dinem excreuerat / ut occupante ea coxam
ipsam ac crus ambulare non posset . Quo
factum ut iam quinquênio misera in lecto
iaceret . Nec ex medicis ullus inuenieba-
tur : qui aut ferro aut alio quo uis medica-
mento tollere taz ingens malum auderet .
Quare omni spe destituta mecum iunior
adhuc essem ad se uocans operam nostrā de-
poscit . Lachrymis urget & precibus / ut
q̃libet miserabile / aliquod tamen ei præsi-
dium afferam : Mori se malle q̃ in tanta mi-
seria & calamitate uitam ducere . Moue /

runt me fateor infœlicis mulieris lachry /
mæ : ac propterea rem sane arduam & quaz
nullus qui faperet attentasset / aggressus
strumam ipsam ea potissimum parte / quâ
coxa pendeat uinculo deligo . Et quoniã
refecanda crassitudo palmo plenior erat /
singulis quibusq; diebus uinculum ipsum
arctiusnecto : Donec pars media refecare /
tur . Tum candenti ferro quod superest
scindo : sanguinem supprimo : & mulierẽ
fere mortuam resumens molli cubiculo
recreo : ac curiosa dein obseruatione ido /
neisq; medicamentis rite procedens diuino
tandem auxilio eam in pristinam sanitatẽ
reduco . Tanta autem fuit præcisæ carnis
moles / ut pondus sexaginta librarum ex
cederet .

Ex frigidissimo emplastro Stomacho ad
moto mors subsecuta . XV .

n Oui medicum : qui uel incuria uel
magis / ut arbitror / inscitia empla
strum frigidissimum stomacho cuiusdam
uiri dum illum uentriculi dolor satis mor
dax urgeret superposuit . Putabat eniz hoc
auxilio dolorem ipsum tolli posse . Verz
ille dolore fere amoto / grauẽ tñ noxam

percipientes redeunti medico exponit dolo-
rem quidem remissum : se tamen inspiran-
di difficultate uexari . Quod inscius me-
dicus paruifaciens iterum emplastrū admo-
uit : & ne tollatur etiam iubet . At æger
dum assistentes imperata faciunt , paucis in-
terim horis singultu premitur : quo grani⁹
grauiusq; hominem afflictaute inhorrescūt
illi membra : ex quo etiam paucis intercep-
tis diebus mors subsequuta est : quam me-
dici omnes ex incusso stomacho frigore pro-
uenisse iudicauerunt . Ignorabat enim bo-
nus ille medicus nullum princeps aut prin-
cipi subseruiens membrum solis frigidis ef-
se curandum .

Ex frigidissimo aquæ potu uir inte-
rimitur . XVI .

a Ntonius Parmensis iuuenis admodū
robustus cum sub feruentissimo sole
& magni æstus tempestate pluribus diebus
in itinere fuisset , ardentissima tandem feбри
corruptus est : Quare cum uehemens eu-
sitis urgeret , frigidissima aqua epota intra
paucas horas mortuus est .

Defectio ex frigidissimi uini
haustu . XVII.

b Lasius Senensis familiaris noster &cō
discipulus duꝝ longiusculo tempore
sub ardētissimo sole pilæ ludo incaluisset /
nec sudor adhuc aut fatigatione remissis in
subterraneum locum / ubi uinaria erat cel /
lula / descendisset / frigidissimi uini caliceꝝ
haurit : quo epoto statim deficit : Indeꝝ ut
erat fere præmortuus ad cubile delat⁹ ac ca
lidis utcunꝝ fomentis sed non sine graui
noxa tandem licet ægre refocillatus conua /
luit . Frigidissima enim potio altius cordi
infederat .

Erosum capitis os . XVIII.

q Vidam monachus ordinis beati Au /
gustini ex his quos canonicos regula /
res uocant / dum in monasterio diui Dona /
ti / quod urbi nostræ prominens Scopetuz
dicunt / uitam ageret / semel mecum con /
questus est / affirmans capitis eius os paula
tim indies erosum iri : quod miratus / ca /
put detego : manu diligentius contrecto :
frontem fere totam osse denudatam inue /
nio : & quod maius est nullam in cute sum
ma / nullam in carne noxam aduerto / rei

causam queritans iudico acutissimo humore hoc fieri: qui foraminulenta carne demissus nullam in ea uim faceret. Os uero, quod densius ac propterea magis obsistens, eroderet, non secus ac fulgur: quod aurum illatis interim oculis non nunquam liquari solet. At monachus ille cum maior iam ossis ipsius pars esset erosa & nullo proficeret auxilio paucis annis uitam finiuit.

Lapis ex intestinis eiectus. XVIII.

m Ariottus Palla Pharmacopola cum intestinorum dolore uexaretur: eiusque uenter nihil fere & id quidem ægre atque liquatum redderet, pluribusque hominem medicamentis aluum ducentibus & clysteribus curassent medici: & morbus nihilominus inualesceret, ad aliud auxilii genus conuersi, totum ipsius aluum humidis fomentis emolliunt. Nec prius ab incepto desistunt quam ille sic fetus lapidem instar columbini oui aluo proicit. Qui quidem lapis intestino subsistens & iter magna ex parte obstruens licet ideo deduci non posset quod intestino tunicisque eius deligatus esset, uel quod ipsius crassioris intestini aliqua forte inhæresceret cellula, medicamentorum

tamen praefidiis & ex pultrice adiuuante uirtute tandem propulsus est .

Aerea acus perforato stomacho
extrinsecus truditur . XX.

d. Euorauerat Mulier quædam æneam
acum : & nulla inde noxa percepta
integrum annum ita ut erat / sana perman
sit . Quo peracto coepit dolor satis acutus
mulierem ipsam circa uentriculum urge
re : Qui dum eam magis magisque indies
affligeret plures consuluit medicos : Nihil
tamen de deuorata acu / quam penitus obli
uioni tradiderat / referens . Variæ fuerunt
hinc inde sententiæ . Alii enim ab acu /
tiori humore / alii a uento inter tunicas sto
machi recluso / cæteri uero ex malo habi
tu excitari hoc malum putabant . Cumq[ue]
omni quo poterat studio & diligentia cu
rata sanitatem nullo modo consequi pos
set / medicæ artis spe deposita tolerare id
malum satius duxit / q[uam] perpetuis medica
mentis inaniter uexari . Sicq[ue] annis iam de
cemtali urgente dolore / miseram uitam
trahebat . Cum ecce acus illa terebrato

uentriculo e paruo demissa foramine profi
liit . Nos autem & acum uidimus & mulie
rem curauimus : quæ paucis post dieb⁹ uni
tate uulneris facta in pristinam sanitatem res
tituta est .

Ob incuriam a lepra liberatus . XXI.

m Emini Onofrium Tedaldum p mor
tuo a medicis derelictum incidisse in
manus nostras / non quidem ut curaretur :
(id enim factu impossibile uidebatur :)
sed ut satis amicorum opinioni & ægro ipi
fieret . Lepra hominem male habebat : &
febricula insuper urgebat . Quæ q solidas
animalis partes occupans quasi habitum in
ducat / Græci ethicam uocant . Tantumq
inhæserat solidis membris hæc febricula /
ut macie & tabe consumpta carne nihil nisi
pellis & ossa superesset . Quin & in neruis
crurium tanta item contractio facta erat / ut
calces natibus inhærescentes extendi nullo
modo possent . Indulgens itaq hominis uo
lutanti permitto ut omnibus omissis le
gibus suo arbitrio uiuat . Aduentante igit
uere cum iam nux plurima tenuiori cortice
uestiretur / his uesci cœpit : Et cum omne
aliud cibi genus fastidiret / non una altera
ue contentus etiam supra centum singulis

diebus comedebat / pane licet modico ad /
iecto . Quo factum ut & uenter fluere cœ
perit , & stomachus nihil continere ; sicq; fru
stula integra deiici / ut cōcoctio nulla in eis
appareret . Hoc itaq; incurioso & licentio
ri uictu usus ad ætatem usq; processit .

Quo tempore citrulos , angurias , pepo ,
nesq; comedens nullum præter ea cibi gen⁹
deuorabat ; sed & ea cruda & incocta om̃ia
deiiciebat . Peracta autem iam fere ætate
refici cœpit ; & corpus quo quo modo re ,
sumptum ad habitum suum reuertitur .

Quo ad sicco & calido morbo humidis &
frigidis præidiis superato , quem ratio & di
ligentia curare non poterat / incuria & teme
ritas ad pristinam redigeret sanitatem .

Qua biennio fœliciter usus incurioso post
modum uictu & inutili libertate in eundez
recidit morbum . Quo demum absump
tus paucos post annos e uita decessit .

Vlcus menti sanatum dentis euul
sione . XXII .

i Vuenis quidaꝫ Angenius nomine an
nis iam tribus menti ulcere uexabat ;
qui licet opera complurium medicorum
usus fuisset / tantum abfuit ut non deprehē
dentibus illis morbi causam sanitatem con

sequi potuerit / ut pene omnem recupe /
randæ ualitudinis spem amiserit : Dum sci
licet ex his non nulli q̃ altum & callosū ul
cus uiderent / citra uestionē nequaquā tolli pos
se affirmarent . Atq; itez alii quia callosa ha
beret ora Chironeum ulcus crederent : & ob
id curatu difficillimum arbitrarenē . Nos
uero ut primuz hominem uidimus / & ulc⁹
conspicati sumus / nullis id malum medica
mentis uinci posse prædiximus : nisi eo pri⁹
eruto dente : ad cuius radices ulcus ipsum
ascenderet . Id quod res plane indicauit :
nam dente ipso euulso / erosam eius radicē
cernimus : unde scilicet malū illud fomen
tum ac pabuluz capiebat . Quo sublato nō
multis post diebus etiam domesticis medi
camentis sanatum est ulcus .

Attoniti fulmine . XXIII .

a Ttonitos fulmine patrem & filiu ui
dimus : quorum corpus & mens stu /
pore quodam tenebantur : adeo ut dissolu
tione neruorum / quam Græci Apoplexiā
uocant / affici eos crederem . Cūq; ad septi
mum usq; diem fere absq; cibo & potu / qñ
etiam muti & sine sensu uitam miseram tra
herent . Ex uena demum / quam medici ni
gram uocant / sanguis eniittitur : alius du

citur : corpus plurimis frictionibus distrin-
gitur / ac tenuissimis interim cibis utcūq; ali-
tur : donec paulatim reſecti ad priſtināz tan-
dem ſanitatē reuerſi ſunt .

Lapis tuſſicula expulſus . XXIII.

e Nricus quidam Alemanus / cum late-
rum doloribus triennio iam uexareſ /
& ob id opera & conſilio multorūz interīz
medicorūz / ſed fruſtra uſus fuiſſet / ad nos
tandem uenit oratum / ut ſiquo modo poſ-
ſem laboranti illi opem ferrem . Interrogo
igitur hominem an initium morbi cauſam
ue teneret / utrum ſcilicet ex frigore uel ex
ictu aliquo / aut nimio curſu / uel diſtillatio-
ne a capite / ſiue etiam ex præcedente aliqua
alia ægitudine hoc illi contigerit . Reſpon-
dit / ſe nullam procatarcticam ſcire cauſāz :
ſed tātūz ex occulto initio paulatīz increuiſ-
ſe morbum illum : adeoq; auctum ut eum
ad mortem duceret . Anxius igitur & tan-
ti doloris cauſam minime deprehendens ne
ſciebam quo me uerterem . Neq; enim ul-
la uel materie ſiue mali habitus erant indi-
tia . Cum tuſſicula quādam ſicca hominē
urgeret : neq; item excrementa aliqua uide-
bantur : Et medicamenta etiam / quib⁹ cu-
rat⁹ fuerat / intētiones fere oēs euacuauerāt .

Quare autorum tandem sententiis nixus,
quibus docetur medicus / cum causa mor-
bi abditæ sunt his præfidiis uti / quæ cōferre
quidem possint / nocere non possint : Cœpi
primum lenire pectus / mollire guttur &
asperam arteriam : donec calculo ad auella-
næ magnitudinem de pectore propulso / &
ficca illa tussicula & omnis præterea dolor
amotus est .

Magna fure ossis parte resecata puella cō-
ualuit .

XXV.

h Ieronymi Corbinelli filia octauum
agens annum elephantico morbo af-
fecta est / ita ut & suræ os uitari cœperit .
Summa enim cutis maculas crebrosq; tu-
mores habebat : & rubor paulatim in atrū
eleuari ac conuerti cœperat / adeo ut facile
iudicares uitium in ossē consurgere : preser-
tim q̃ & ingenti dolore afficeretur : & nul-
lum in carne puris signum appareret .
Quare soluto uētre & sanguine cucurbitu-
lis misso detegere os decernimus : quo de-
tecto / quicquid putrens & cariosum inerat
abscindimus . Sicq; magna ossis parte rese-
cata puella / quod multis impossibile uide-
batur / tandem rite curata conualuit .

Sagitta carminibus euulsa. XXVI.

nihil tam facile in corpore q̄ sagitta cō
diē / & eadem sapius altissime : quod
& in milite uidimus : cui telum dextra par
te pectoris illatuꝝ sinistra scapulæ ossi / usq̃
adeo inhæsit / ut & multi mucronem euel
lere frustra conati sint : Nam redire tam lon
go spatio minime poterat absq̃ carnis & ue
narum neruorumq̃ laniatione : propterea
q̃ utrinq̃ spicula ipsum cingerent : nec etiā
cōtra carne incisa euelli tælum poterat : cuꝝ
os scapulæ / cui infederat / magnum amplūq̃
obstaret. Quare medicæ artis præsidio de
stitutus / cum id citra mortis periculum fie
ri non posset / aduocat Arioluz : qui duob⁹
digitis plagæ superpositis & carminibus ne
scio quib⁹ infusurratis tælū exosse redire
iubet : quo & si absq̃ ægri corporis noxa nō
tamen sine utriusq̃ animæ dispēdio obtem
perante miles ille paucis post diebus rite cu
ratus conualuit.

Vlceratæ nares. XXVII.

nlcerari nares intus consueuerūt : eiq̃
malo uix succurri potest cū inuetera
scit. Mihi nubilis puella nobilisq̃ osten
ditur : quæ eiusmodi morbo diu tenebat :

Nec inuentus est Medicus / licet plurimū
puellam curandam suscepissent / qui id ma
lum tollere potuissent . Erant enim ul
cera circa nares crustis pluribus fœda : e
quibus etiam malus confurgebat odor : qđ
genus Græci ozenam appellant . Curam
itaq; orante patre / qui unice filiam dilige
bat aggredior / his auxiliis fretus : quæ ad
hunc morbum conducibilia uisa sunt .
Primo igitur aluum duco / humores æquo
& cucurbitulis scapulis affixis carneq; ferro
incisa sanguinem mitto . Tum & frictio
nibus diuertētibus usus / nares calida aqua
spongia expressa confoueo : deinde carussā
& argenti spumam oleo myrtino & ompha
cino excipiens ad crassitudinem mellis re
duco / eoq; illiniri nares sapius iubeo : quo
auxilio crustis omnibus excisis / carussa de
mum / olibano / cadmia / syllicq; interiori par
te diligenter attritis & melle addito medi
camentum cōficio : quo specillum lana ob
uolutum intingens ulceribus admouebā :
Et his repletis linamentum / eo quoq; medi
camento illitum demittebam in nares . Idq;
bis die uel ter faciendum curabam : quo ad
his præsiidiis & auxiliis malo / quod pluri
mos medicos diu multumq; frustra fatiga
uerat / paucis etiam mensibus sublato puel
lam pristinæ reddimus sanitati .

Naturalia foeminarum interdum clau-
di certum est . Id autem aut protinus
in utero matris fit , aut ulceratione illarum
partium : Dum scilicet ex incuria medici sa-
nescendo oris inter se se conglutinati iun-
guntur . Incidit in manus nostras puella
quædam iam matura uiro , iam plenis nubi-
lis annis : cui naturalia ipsa clauderentur .
Quæ cum ego huiuscemodi malum cura-
tur inaspicio , uideo membranulam quan-
dam : quæ ipsius uulux ori opposeretur .
Quare duobus lineis inter se se transuersis
eam incido : statimq; tanta ac tam ingenti
impetu nigrior materia profluxit , ut gran-
de lumen , quod tunc minister admouerat ,
extinxerit . Menses enim præteriti intuste ,
nebant : qui & dolores etiam singulis men-
sibus excitarent . Incisa itaq; membranula
ipsa , quicquid ex ea intus superfuit , hamo
apprehendo amputoq; . Tum reliquum
curæ ex aliorum ulcerum more prosequu-
tus haud multis post diebus puellam ipsā
sanam ac coniugio aptam relinquo .

Emortuus foetus unico extrahit̃ : XXIX.

m Aturo partu intus emortuo periclitata uxor pistoris mei : quare euocatū me rogat / ut deficienti illi quoquo modo opem feraz. Ego uero reputans huiusmodi curationem inter difficillimas annumerari & summaꝝ prudentiam ac moderationē desiderare / Presertim & q̃ ita foetus transfusus iaceret / ut ne manu quideꝝ intra uulua iniecta dirigi in caput aut in pedes posset : ; Et q̃ imus uenter iam frigeret de salute eius dubitare cœpi . Vex hortante me coniuge ac cæteris assistentibus / ut nullum intentatum relinquerem auxilium / unicum uertebri dorsi infantis iniiciens paulatiz extrahere nitor. Sed obstabat oris uulua compressio & ceruix toto corpore replicata augebat extractionis difficultatem. Quare calido oleo naturalia foueo : quo paulatiz hiant uulua foetum educo . Mulieremq; fere mortuam molli cubili recreo : & oportunitis demum præfidiis curatam pristinae sanitati restituo .

Natus ano clauso : XXX.

u Idimus duos pueros ab utero matris natos naturalibus clausis : horum alteri caro quidam in ano altius increuerat /

adeo ut intestini exit⁹ percipi nullo modo posset: quo factū ut paucis diebus uitam finierit. Alteri uero membrana quædam ipsi⁹ tantuzani ori opponebatur: sed ea acutiori scalpro præcisa statim sanatus est puer.

Naturalia erosa & clausa. XXXI:

m Vlierem etiam uidimus / cui morb⁹ / quem uulgo Gallicum appellant / totam uuluā eroserat: & incuria medici qcqd. erosum fuerat / oris inuicem iunctis obcaluit: Indeque sola urina / & ea ex paruo qdez foramine reddebatur. Huic nos propterea qd callus ipse altior esset q̃ ut citra mortis discrimen incidi posse extimaremus / conuoluimus / ut incurata potius uiuere q̃ tanto se periculo exponere uellet.

Intestino tenuiori clauso uita finit. XXXII

f Tomacho longa & plura uitia cuz ex aliis membris tu3 humoribus sibi innatis accidere consueuerūt. Vnde & nos uiruz nouimus quinquagenariuz / qui ex præterita agritudine quā cholera Græci uocāt / in qua simul & deiectio & uomitus accidunt / intestinaq; torquētur / & bilis atra supra in frag; erumpit / in perpetuum & ut experien

tia docuit / penitus insatibilē inciderat uomitum: unde & stomachus paucis admodū horis cibum continebat: & alius p̄terea nihil omnino reddebat / siue his leuibus siue etiā acribus medicamentis urgeret. Assūmebat . n . cibos leuiore / & ad concoquendū faciles: quos ubi aliquot horas cōtinuerat / quicquid ex his supererat / emouebat. Alebat autem parte tenuiori: quā uenā a uētriculo attrahebant: sicq; miserā q̄dem / sed tamen longiusculā uitam duxit. Huius uero nos morbi causam indagantes / putauimus eam intestino tenuiori figi: eoq; adeo obcalluisse / ut cum incoctus cibus ad iecur tot⁹ penetrare non posset / retrocederet & uomitu tandē expelleret / id qđ mortuo eo experimēto cōprobare uolētes corpus incidere tētauim⁹. Sed nescio qua superstitione negantibus cognatis / uoti compotes fieri nequiuimus.

Ex abscessu misinterii mortuus. XXXIII.

i Vlian⁹ qdam iuuenis aliōquin optimus alui torminibus uexabatur: Inq; dies magis magisq; dolor uim capiebat: tantūq; aberat ut huiusmodi doloris abditæ causæ deprehendi possēt / ut nullis unq; præfidiis tolli aut salteꝝ leuari hoc malū potuerit. Omnia enim uiscera sana uidebantur / iecur / lien & intestina omnia nulla m doloris

notam ostendebant. Sed ille nihilominus
magis magisque indies quam ut tolerari posset ur
gente dolore ipso tandem e uita discessit.
Quare mortui corpore inciso, ut scilicet tan
ti mali causas dignosceremus: & sanis om
nibus ut putabamus inuentis uisceribus iu
beo intestina amoueri. Quæ dum gladio di
scindit minister in abscessum magnus incurrit.
Quo perciso materia multa nigrior fetensque
profluxit enclaustro sutorio similis. Ex quo
manifestam eius mortis causam deprehendimus:
Atra, n. bilis eo confluens eiusmodi absces
sum paulatim effecerat.

Monialis intestinorum dolore mor
tua. XXXIII.

i N cœnobio diui Donati, quod in agro
Puluerosæ est, religiosa mulier & eius
cœnobii professa fuit: quæ intestinorum dolo
ribus multis iam mensibus urgebatur. Et al
uus nihil nisi ægre & durum, idque tantum de
cimo quoque die reddebat. Cumque nullis con
ferentibus auxiliis diu multumque hoc ma
lo uexata, tandem naturæ cōcesserit, mortuæ
corpus incidendum curauimus: & inuenta sunt
intestina altiori callo cōstricta: Adeoque iter
angustum relinquebatur, ut deiectiones ægre
transmitti posset. Hoc tamen nos malum prope
alium prementem nescio quid durum renitebat,
etiam ea uiuente præsenferamus.

Tuberculū supra cordis arteriam. XXXV.

m Vlier Clara nomine & genē cordis dolore interdum uexabatur : quē medicā malo ipsi⁹ cordis habitu fieri arbitrabātur. Sed cum plurib⁹ iam annis conn^o bio iuncta non conciperet, & sterilitatis causam quæreretur ac tollere conaretur multis præsidiis, Ita demum dolor ille cordis increbrescere incepit, ut perpetuus fieret: Ex quo sæpius etiam mulier ipsa deficiens, recreari uix poterat, donec eo iam magis magisque in ualescente e medio sublata est. Cæterę mortuę corpore inciso & frustulū nigrioris carnis in sinistro cordis uentriculo supra arteriam, qđ mespilii formam haberet, & uulua a medio infra uersus imā eius partem iunctis oris obcalluisse reperta est. Quare ut tuberculum illud mortis, ita hoc sterilitatis causam fuisse cognouimus.

Stomachum obcalluisse. XXXVI.

a Ntonius Brunus affinis meus, cum emanducatum cibum breuiori q̄ par fuerat temporis spatio contineret : & ita ut erat incoctum reiiceret, omnibus medicamentis, q̄ stomachi uitiiis adhiberi possūt, diligētissime fot⁹ ē. Vex cū ea nihil oīo p̄ficerēt, & corpori ob inopiā alimēti iā absupto

uix pellis & ossa superessent / gradatim tandem ad mortem deductus est . Quare de / functi cadauere publicæ utilitatis gratia in / ciso inuentum est hominis uentriculus ita iunctis oris ad imam eius partem obcalluif se / ut cum nihil inde ad inferiora transmittere potuerit / necessario mors subsecuta sit .

✓ Callus in uenis mesaraicis . XXXVII .

p Etrus Aldimarius filium habuit : qui cum octauum iam ageret annum / in corruptum incidit appetitum : quo calculos ruderatq; comedens in lentam tandem febriculam deuenit . Inde q; procedente tempore & uentriculus non continere & ueter fluere cœpit . Adeo q; duobus his malis vexatus est puer / ut paucis etiam diebus e uita decesserit . Huius nos cum annuente patre emortuum corpus incidissemus / reperi tus est callus inter uenas / quas mesaraicas appellant : a quo cum uenæ ipsæ adeo obstruerentur omnes / ut ferri inde sanguis ultra nō posset / necesse fuit puer e uita migrare .

Angina incisa . XXXVIII .

a Ngina laborabat Nicolaus Rota : sed null⁹ tñ rubor aut tumor uel intus in gula uel extra uidebat̃ . Et ipse nihilominus

uix spiritū trahens quicquid præterea edenda
dum summeret per os statim & nares reicie
bat. Quare cum arescente corpore / pallen
te iam facie ac uertentibus oculis spes omnis
sublata esset : & medici / qbus cura demāda
ta fuerat / ægrum amplius non adirent / me
licet iuniorem conuocant / ægruz ostendūt :
& quacūq; acta fuerant exponunt. At ego
cum & ægrum ipsuz ad mortem tendere / &
medicos quacūq; oportuna fuerant præsi
dia adhibuisse intelligerem / cœpi ipse me /
cū cogitare satius ne esset ægrum ipsuz Deo
& naturæ / ut ceteri medici / incuratū dimit
tere : an aliquod licet insolitum utile tñ au
xiliū expiri. Verum adhortantib⁹ his / qui
agro assistebant / consiliū capio : & locuz al
terioribus plagis sub ipsis maxillis ac etiaꝫ su
pra collum incido : ex quo cū sanies multa
prorumpet / adeo morbus leuatus ē / ut fau
cibus ipsis spiritū simul & cibū capiētib⁹ fa
cilis dein ad bonā ualitudinem agro ipsi da
retur regressio .

Soluta umbilici unitas. XXXIX.

u Irū nouimus / queꝫ dolor in pleniori
intestino exort⁹ adeo cruciaret / ut nul
lo interim spiritu erūpente mediū hominē
disiectū iri putares : Cūq; frustra multa au
xilia adhiberēt / & nō solū clysteria ut i aluū
demittebant / eadē prorsus eiicerēt / sed & me

dicamēta quoq; tā nihil ex ipſo aluo depone
rēt / ut iter hinc inde clauſū crederes. Tādeꝫ
cucurbitula umbilico affixa (ſolet . n . hu
iuſmodi malum tali præſidio nō nunq̃ mi
nui ac leuari) ſoluta eſt umbilici ipſi⁹ uni
taſ : indeq; ſpirit⁹ craſſior erūpens & cucurbi
tulā ipſaꝫ diſiecit / & hominē omī amoto do
lore priſtinæ ſanitati reſtituit .

Eleuatio ſtomachi . XL :

a Nnū ſextū decimū agentī Petri Guic
ciardini filio ita ceruix uētriculi ſine
ullo doloris ſenſu eleuabaſ / ut magnitudi
nez pomi cydonei æq̃ret : nec manifeſta cau
ſa oſtendebaſ / cū omī nocumento careret .
Quare rē admodū diligēt⁹ ueſigare cœpi
admirat⁹ quānaz abdita hui⁹ mali cauſa eſ
ſe poſſent . Sed cū nullā p̃teruentū in
uenirem / a quo uētriculi capite paulatiz ele
uato ita eiufcemodi fieret tumor / ut & oſſa
ēt talem ſitū adepta / nec ultra ad priſtinum
ſtatū reuerſa figurā iaz illis imp̃ſaꝫ tanq̃ na
turalez cuſtodirēt . Ferrea demuꝫ lamina / q̃
ex cīgulo quoq; ſurgebat ferreo / ſtomachuꝫ
comprimi iubeo : quo paulatiz ad ſedē ſuā
retrocedere cogereſ : qđ factū eſt : Naꝫ haud
multo poſt hoc uno tantū p̃ſidio ita repres
ſus ē tumor ille / ut ad priſtinā ac naturalez
formā ipſi⁹ uētriculi ceruix penit⁹ reſta ſit .

Menses uomitione proiecti . XLI.

u Rgebatur mulier acerbissimo capitis dolore propterea q̄ menstrua nō pro-
uenirent; uerum his demū uomitione pro-
pulsis illico sublatus est dolor . Sed cum
id iterum iterūq; ac sæpius factitasset, abhor-
renstandem mulier ab huiuscemodi uitio
auxilium nostrum exposcit : qui sola san-
guinis missione ex uenula, quæ sub talo est
& menstrua ipsa ex naturali loco rite pro-
fluere coegimus : & quod sequens est, mu-
lierem ipsam pristinæ sanitati restituimus.

Cordis pars patefacta . XLII.

i Nciso abscessu / qui supra septimam
uertebra innatum longo temporis
interuallo sinuam fecerat / intimamq; mem-
branam sua sanie prorsus eroserat / minima
ipsi⁹ cordis pars oculis cernentium patefac-
ta est . Verum cum hominem summa & di-
ligentia & sollicitudine curaremus in pristi-
nam redactus est sanitatem .

Pure per urinam deducto sanatus
est pleureticus . **XLIII .**

o Ritur sæpe in lateribus morbus / qui
pleureticus a Græcis nominatur ,

huic tussis & febris accedit : & execrat cum
pituita sanguis / graue profecto ac pene in /
tolerabile malum . Hoc cum affligeretur
Antonius quidam / & morbus iam ad ma /
turitatem peruenisset / euacuato per urinam
pure / quod raro contingere solet / penitus
sanatus est æger .

Ex tæbe sanata sola sanguinis mis /
sione . XLIII .

a Nno integro remorantibus mēstruis
mulier ad summam deducta est ma /
ciem : & uenæ eius ob nimiam plenitudinē
nigriores factæ admodum extendebantur .
Cunq; nullum cibi genus desideraret / con /
sequens fuit / ut totum tabesceret corpus .
Quare præstaneum auxiliū iudicauimus
sanguinem mittere : qui cum primo die ni /
grior effluxisset / iubeo & altero id ipsum
fieri . Quo longe clariore emanante factū
est / ut profluentibus dein mēsis mulier /
quæ per annum macie & tæbe afficiebatur /
idoneis tandem medicamētis resumpta ad
pristinam facile redierit ualitudinem .

Fluxus sola oratione sanatus . XLV .

a Ccidit interdum uentrem fluere : &
si diu negligas / difficilior plerunq;
d

fit eius curatio : quin & non nunquam im-
possibilis . Quod & nos nuper experti fu-
mus . Iohannina Bencia affinis mea / mu-
lier quidem & animo & genere nobilis / cū
diu uentrem fluere permisisset / co- tandem
deuenit / ut nullis medicamentis / nullis au-
xiliis / nullis etiam balneis eiusmodi flux⁹
fisti potuerit : augente interim hoc malum
iugi & inuincibili humore : qui ex eius in-
firmo alioquin & imbecillo capite in uentri-
culum distillabat . Et licet interdum con-
ualefcere uideret / haud multo tamen post
reuertebatur id malum & quidem priore de-
terius . Quare omni spe medicæ artis depo-
sita / Fratrem Dominicum Pisciensem ordi-
nis prædicatorum / de quo etiam supra mē-
tionem fecimus / adit : morbum quo tene^t
exponit : se omni humano auxilio destitu-
tam affirmat : lachrymis & precibus orat /
ut laboranti sibi sua & fide & oratione opē
ferat : Quod cum ille se facturum pro ui-
ribus annuisset / admota manu mulieris ca-
put comprimit . Tum fusa oratione ac si /
igno Crucis ibidem impresso abire iubet .
Reuersa domum cum eo ipso atq; item al-
tero die uenter nihil ex cōsuetudine præter
q̄ sanum redderet / me conuenit : rem ordi-
ne narrat : seq; penitus liberam affirmat .
Quod & si Deo / cui possibilia sunt omnia /

factu facillimum scirem : Verebar tamen
ne quod habebat in uotis mulier / id iam se
adeptam persuaderet : Cum nihilominus
morb⁹ ipse paulo post uel etiā deterior reu
surus esset. Sed cum iā tertius peragatur an
nus ex quo flux⁹ ipse suppressus ē / nec ulla
interi⁹ apparuerit uel etiam appareat regres
sionis nota / ingenue & fatemur & p̄dicam⁹
hoc solo nutu Dei p̄ fide⁹ & orationē sanc
tissimi illi⁹ uiri factū fuisse / ad laudē & gl̄ia⁹
nominis sui : quod est benedictū in sæcula.

Gelatus in comitalem incidit mor
bum . XLVI.

h Ierōnymus Bencius / cum e diui Lau
rentii ade. ubi declamātis ad populū
concione audierant / domū sese recepisset : et
referato hostio ad cubiculum usq; / in quo
uxor ex partu lāguēs iacebat / ascēdisset / im
motus ibidem & inconniuis oculis stetit .
Quē cū uxor diutius intuita rogasset tan
dē qd ageret : & ille nihiloseci⁹ exp̄giscere /
acceritis famulis i eodē quo illa iacebat / cu
bili coniugē locari iubet. Qui ubi tandē sē
su⁹ recepit / nihil eorū q̄ ipse interi⁹ egerat / re
cordabat̄. Quare cōuocatis medicis / quib⁹
& ipse interfui / plurimo sermone quæsitum
est / an ille toto eo tempore obdormierit /
ut accidit multis : qui ea persæpe dormien

tes faciunt : quæ mûnia solû uident̃ esse uigilantium : an alio quopiam morbo laborauerit . Ac tandem conuenimus illum eo tempore non dormisse : sed rigidum potius uel attonitum aut gelatum fuisse . Quam quidem sententiam etiam subsequens malum manifestissime comprobauit : cuꝫ paulo post in comitalem inciderit morbum : quo nullis prorsus conferentibus auxiliis multos iam annos miserabiliter cadit .

Amiſſa atqꝫ iterum recuperata memoria : XLVII :

e X præterito morbo conualeſcens Antonius quidaꝫ Senenſis / quæcunqꝫ memoria fixa tenuerat ita prorsus oblit⁹ eſt ut ne rerum quidem nomina reminiſceretur : Dumqꝫ Florētia eſſet / Senis ſe eſſe putabat : Sed ne amicos quidem ab inimicis diſcernebat : Quos etiam immutatis nominibus uocitabat . Quare eo uelut prorsus amenti / atqꝫ deliro naturæ dimiſſo / Cum uigeſimo iam die hoc malo angeretur / cœpit uenter fluere / uariaqꝫ & diuerſa ſtrigmenta / ſanguinem / bilem uiridem / muccoſaſqꝫ deiectiones deponere . Quo factum ut mens ſimul & memoria redirent : licet nihil eorū quæ ipſe interim geſſerat / recordaretur .

Ex distensione neruorum mors sub
sequuta. XLVIII.

m Ittere sanguinem ut expeditissimum
perito est / sic ignaro periculosissimū.
Iuuenem uidimus cui cum ex brachio san /
guis mitteretur & neruum scalpellum atti /
gisset / statim sequuta est neruorum disten /
sio : quæ hominem ita crudeliter afflictauit /
ut paucis etiam diebus laboranti illi uitam
eripuerit .

Ex incisa arteria fere mortu⁹. XLVIII.

● Rta / ut assolet / inter commensales li /
te / cum quidam e conuiuiis arreptu⁹
calicem in Alfonsi Hispani familiaris n^{ri}
faciem proiecisset / & incisa arteria ac cute di /
lacerata sanguis copiosior erumperet / mul /
ta quidem sed frustra adhibita sunt medica /
menta : cum ea sit arteriæ ipsius conditio /
ut incisa coire aut sanescere citra uestionem
non possit. Quare cū sanguis ipse eo semp
uehemētius proflueret / quo plura experirē
tur auxilia : & homo iam uenis exhaustis
prorsus deficeret / ad me tandem mittunt
rogantes / ut si fieri possit / amicum a mor /
te præripiam. Venio igitur ad eum : uul /
nus inspicio : uirtutem probor : nullum su

peresse præsidium iudico præter uisionem
solam : Quare ea qua potui diligentia inci-
sam arteriam candenti ferro inuro : & statim
suppressus est sanguis : quo inhibito reli-
quum curæ facilem satis & expeditum ha-
buit ad sanitatem regressum .

Mulier ex copiosa sanguinis missione
emortua : L .

q Vidam nostri sæculi medicus philo-
sophiæ magis q̃ medicæ artis peritus /
cum uxorem Iacobi Pactii equitis Florenti-
ni curaret / quæ duabus tertianis uexabat /
mittere sanguinem utillimum iudicauit :
quod & ego / cui simul cum illo cura demã
data erat / penitus non improbabam : cum
bilis sanguini mixta uideretur . Sed & mul-
ta tamen pituita exuberabat . Igitur uenã
incidendam quidem censui : Sed tentandi
gratia / ut scilicet colorem sanguinis habi-
tumq; discernemus . Qui si crassus & ni-
ger esset / tanq̃ uitiosus largius effunderet :
sin contra ruber & pellucens / tanq̃ integer
seruaretur . Incisa igitur uena sanguis ef-
fluxit rubicundior . Quare dimisso iam ca-
liculo / suppressum censui : ille contra
deducendum . Verum cum esset ipse æta-
te prouectior / eius magis sententiæ inhæ-

rentibus coniuge & propinquis / ad duas fa-
ne libras sanguinis miserunt æque lucidi ac
rubri. Quare cura omni seniori illi relic-
ta protinus discedo / palam affirmans atq;
contestans iugulatam esse mulierem; quod
& paulo post rei euentus facile comproba-
uit. Cum paucis admodum diebus mu-
lier ipsa defectis iam uiribus / ac uoce peni-
tus exhausta in sonnum inciderit grauiorē;
ex quo tandem mors subsequuta est ob ni-
miam scilicet humorum cruditatem; quæ
ex ingenti sanguinis profusione contingere
solet. Quare debet semper medicus si di-
ligens sit in omni sanguinis missione consi-
derare utrum crassus & niger / an contra ru-
ber & pellucidus sit. Quod si niger &
crassus / ut uitiosum effundi; sin contra ru-
ber & pellucidus / ut integrum suppressi
iubere; Tantus enim abest ut eiusmodi san-
guinis rubri scilicet atq; pellucidi missio
prosit / ut etiam plurimum semper obsit.
Sed excidit homini documentum filii ce-
ni; quo immissione sanguinis cum bilis ac-
censionem / tum & pituitæ cruditatem plu-
rimum cauendam censuit.

Epoto ueratro iugulatus . LI.

1 Aboranti cuidam Zenobio nomine quartana / imperitus quidam medic^o ueratrum / quod inter cætera medicamenta periculosissimum est / temere propinauit : Ex quo statim subsequuta est cum crebra ac uehemens alui ductio / tum spiritus tam grauis ac difficilis attractio / ut cum me filii ad hominem iam in mortis articulo positū aduocassent / & nullis potuisset præsidiiis tāto malo succurri / intra sex tantum horarū spatium mors eum uiolenta e medio subtraxerit. Cauendum igitur est ne huiusce / modi medicamenta / quæ ueneni naturam habent / & stomachum ceteraq; mēbra plurimum lædunt / absq; eo exhibeamus : qđ nocumentum auferre possit : cum & alui per se sæpius ducant : & hominem non solum infirment / sed plerunq; etiam morti tradant.

Vomitu ex albo uerato mors subsequuta . LII.

u Omitus ut interdum sanis utilis / sic aduersa ualitudine laborantibus nō nunq̃ necessarius. Verum multum interest quo modo & quare fiat . Hoc autem offi

cium diligentis medici esse debet . Nam cū
quidaz̃ medicæ artis imperitus albo ueratro
uomitum ciere solitus / omne genus mor /
bi tali præsidio se se curaturum polliceret /
Accidit forte ut in manus ei⁹ inciderit qdaz̃
qui duobus iam annis uētriculī uitio labo /
raret / nec ullis unq̃ medicamentis sanari po /
tuerit / ut pote quod cum suapte natura dif /
ficile sit / difficillimum etiam redditur in
corpore infirmo atq; imbecillo / præsertim
ubi licentiori quadam libertate utat̃ æger .
Albo igitur & huic ueratro / ex more exhibē /
te illo / plurimum bilis ac pituitæ / tum ni /
gram bilem / postremo sanguinem eiecit :
Quibus ita deductis / imbecillitas primo
& quidem magna / tum sudor frigidus to /
to capite ac thorace emanans / nouissime &
mors subsequuta est . Non igitur ignora /
re diligens medicus debet huiuscemodi me /
dicamentum non semper ægris prodesse : sa /
nis uero semper obesse : Nam ubi robustuz̃
corpus nactus fueris / & uenterculus sit po /
tens / morbusq; longior ac difficilis / ut co /
mitialis & insania aut pares his / tunc albus
ueratrum rite ac citra medici culpam exhi /
bi potest .

¶ Vm haud postremæ notæ Medicus
nobilem quendam ciuem curaret †
& febribus male hominem habentibus / uni
uersum corpus in sudorem resolueretur †
uiresq; omnes ita deficerent / ut cognati plu
rimum de salute eius addubitarent / me ad
uocant † ægrum ostendunt † curam enar
rant . Inspiciens itaq; hominem / oculos ad
modum graues ac pallorem faciei intueor †
quin & intima eius præcordia calore uehe
menti affici aduerto . Quare sudorem inæ
qualem / qui finire non poterat / statim amo
tis uestibus / quibus ille de præcepto medi
ci tegebatur / ut incongruum & inutilem
supprimere nitimur † præsertim q̃ eo uires
ægri penitus conuelli uidebantur † tum cor
pus euentari ægrumq; ēt frigidiorib⁹ potio
nibus uti iubeo † donec sudor / quem me
dicus ille omni studio ciebat / prorsus sup
primeretur . Quod ubi factum est / immu
tari statim uideas ægri faciem † uires redi
re / calorem reprimi / febrem remitti / ac nō
multo post hominem ad pristinam sani
tatem reuerti .

p Hilippus Stroza & nobilitate generis & opum affluentia insignis len / ta quadam febricula laborabat : & ex medicis / qui ægrum uiderant / alii quotidianam sed leuem / alii ob algorem contractam febre / rem putabant : nec defuit qui crederet a capite distillasse materiam : quæ putrescentem febriculam gigneret . At nos cum eaz ipsam diligentiori examine perpenderem⁹ / pestilentem iudicauimus : quam sententiam deridentes medici / cum leuatam iam febrem existimarent (latebat enim anguis in herba) familiari tantum medico curam dimittunt . At æger / qui iam conualuisse uidebatur aduentante die septimo / in neruorum subito resolutionem & febrem incidit ardescentem : qua exhausta uoce & corporis uiribus conuulsis paucis etia⁹ diebus mors subsequuta est . Magna igitur esse debet medicorum circumspectio in cognoscendis curandisq; morbis : ne inscientia (ut sæpe fit) atq; indiligentia eorum ægri ipsi / qui se se illis penitus tradunt atq; committunt / periclitentur .

Claudus ex loco eminentiori cadens liber
recipit gressum . LV .

n Icolaus architectus cum de eminenti
turri præceps ruisset / tantum abfuit
ut ex tam ingenti casu incommodum ali/
quod reportarit / ut cum antea altero clau/
dicaret pede / recte deinceps ambulauerit .

¶ Quin & puerum uidimus : qui pestilen/
ti morbo correptus curatusq; idem malum
effugerit . Nam ubi prius adeo utroq; pe/
de claudicaret / ut nisi duobus fulcitus ba/
culis omnino incedere non posset / curatus
libere idest sine aliquo adminiculo incede/
bat :

Scorpione ictus glacie se opprimi
querebatur . LVI .

f Amulum habui : qui scorpione ic/
tus tanto subito ac tam frigido sudo/
re toto corpore perfusus est / ut argentis /
sima niue atq; glacie se se opprimi quere /
retur . Verum cum argenti illi solam thy/
riacam ex uino potentiori exhibuisse / illico
curatus est .

c Vm uniuerſam pene Italiam anno ſalutis nonageſimo ſexto ſupra milleſimum quadringentefimum tam ingēs ac ualida fames affligeret / ut paſſim multi publicis in uiis atq; plateis deficerent : multi etiā ex malis ac noxiis nutrimentis in uarias inciderent ægritudines : Vidimus ex his q̄ plurimos / qui ex diutina fame eſcam abundātiorem naſti fuerant / dum pleniori utunt̃ uictu / paucis diebus uitam finiſſe : Adeo noxia atq; pernicioſa eſt nimia ſatietas : quam multa præceſſit inedia . Mulieres quoq; uidimus : quæ pueris quos lactarent / infectis & ſe & illos ad mortem deducerent . Plurimi tamen ex his qui ad ualitudinariuz deducebantur / medicorum cura & diligentia ad priſtinam reuertebantur ſanitatem .

Mulier fere mortua ex ſanguinis miſſione .

LVIII.

m Vliem uidimus : quæ cum pleniori & obefo eſſet corpore / & in ardeſcentem incidiſſet febrem / uſa cuiuſdam imperiti medici conſilio / ſanguinem ex uena copioſum emiſit . Quo ſtatim grauiter afflictata in multo deteriore prolapſa eſt ua

litudinem. Nam ut in tenuioribus magis sanguis ita & in pleniorib⁹ magis caro abundat. Nos igitur cum ad mulierem uocati, eam summo in discrimine positam inueniremus, alias omnino obseruationes adhibendas censuimus: eas uidelicet: ad quas dirigenti curantis consilium debet. Quare defecta dudum uirtutē omni genere auxilii resummo: donec corporis uiribus redeuntib⁹ materiam, quam exuberare cognoueram, medicamento deponendam censeo: quod cum ex frigidioribus reb⁹ agrotanti exhibuissē, illico extincta est febris: & mulier de cuius iam funere cogitabatur, per Dei gratiam rite curata conualuit.

Ex quartana male curata sanitas, Tum & mors subsequuta. LIX.

u Illicus meus annuam quartanam patiebatur: & consilio nescio cuius empirici faselum ex omphacino & allia usq; ad satietatem deuorans, ad uiginti insup uini meri calices ebibit: quo adeo inflatus ē, ut e foco, prope quem cœnauerat, amoueri penitus non posset. Quare strato humi pallio quo induebatur, ibidem pernoctauit. Matutino autem aduentante tempore, diffusus per omnia membra sudor est: Quo

finito / uomitu quicquid comederat / reie /
cit: & cum eo pituitosa excrementa q̄ pluri
ma: Quo factum ut & quartana quoq; /
qua integrum iam annum laborauerat / ex
trusa / ualitudinem sit consequutus: quaz
quidem rem ualidioris naturæ ui acceptaz
referendam arbitrati sumus: Nam amota
iam cruditate: & humorum concoctione
longiori spatio perfecta / Natura / quæ sua
pigritia torpebat / ab ignauia & torpore pro
pulsata contra morbum & causas uires exci /
tat: Quibus tandem sudore ipso atq; uo
mitu & morbum & errorem disiecit.
Quod profecto eadem febris comproba /
uit. Nam cum quattuor post annos ho /
minem iterum inuasisset: & ille putaret
eodem posse se auxilio febrem tollere / quo
olim fecerat / statim hoc est inter morbi ip /
sius initia / dum scilicet cruda esset adhuc
ipsa materia atq; incocta / pleniori ut tum
uictu & potione abundantiori ex iisdem
quibus supra rebus abusus / ante solis or /
tum eodem quo decubuerat loco mortuus
inuentus est.

Molesta tussis sola sangui
nis missione curata. LX.

m Olesta tussi afficiebatur puella quadā
quintum & decimum agens annum:

Quæ tam & si per se grauis & formidabilis
esset, eo tamen se se medico formidabiliorē
reddebat / q̃ una sæpius cum ea sanguinem
expuerat puella . Quam ob rem cum me/
dici ipsi / quibus cura demandata erat / &
hanc paulatim tabe consumpturū iri / & nul/
lis se posse auxiliis huic malo succurrere ui/
derent / eam tandem Deo & Naturæ dimit/
tunt . Verum pater (ut est amor) nequid
oīo intentatum relinqueret / me aduocat /
puellā ostendit / & quæ hætenus facta sūt /
plurimo sermone enarrat . At ego sputum
primo colligi iubeo : quod ubi nulla pus
subsequi / & sanguinem ipsum minime ēt
purulentum inspicerem / cœpi mecum co /
gitare quæ nam huius uitii causa esset : & an
sanguis ipse ex ore uel ex gingiuis aut forte
ex naribus efferretur : sed cum ex his locis
absq̃ ulla profluat tussī / aliunde eum ema/
nare arbitratus sum . Quæro igitur si is ex
guttore aut ex arteriis ulceratis uel ex pul/
monē potius / siue ex pectore / aut forte ex
iocinore prorumperet / sed cuꝫ nulla essent
certa inditia / puellam interrogo an menses
illi profluant : (Solent enim fœminæ / q̃b⁹
sanguis per menstrua non respondet / sæpe
eum aut cum tussī expuere aut uomitione
propellere) : Sed negante illa / sanguinem
mittendum censeo ex uenis : quæ sub talo

sunt : Idq; singulis mensibus faciendum : donec isto atq; item aliis auxiliis / quæ sanguinem promouere consueuerunt / & menses ipsi rite profluere cœperunt / & puella / quæ iam macie & tabe confecta uideretur / sextantum mensium spatio uires & corpus resumens ad pristinam adiuuante Deo reuerfa est sanitatem :

Difficultate spirandi mortuus. LXI.

M Vltos difficultate spirandi laborasse cognouimus : sed inter cæteros quendam : qui non nisi recta ceruice spiritu traheus / paulatim ex angustia deficiente uirtute toto corpore pallidus ac liuens efficiebatur : nullus tamen in pectore / nullus in præcordiis dolor erat : sed nec sibilus aliquis ob angustias / per quas spiritus euadit percipiebatur : ex quo iudicare posses ægritudinem in pectore concipi . Verum cum paucos post dies inualefcēte morbo ipso & nullis conferentibus præfidiis æger e uita migrasset / incidere mortuum decernimus : ut huius mali abditas ac latentes causas deprehenderemus . Quod ubi factum est / inuenimus non parum atræ bilis & sanguinis nigrioris in eius corde coisse : unde etiam per uenas diffusus non est mirum si corrumpē-

te eo spiritum ipsum / hominem ad festinam
mortem deduxerit : quod etiam autore Ga
leno alias contigisse cognouimus.

Ex horrore flammæ in febriz incido. LXII.

i N Appiani Basilica / cum adhuc esse;
admodum iuuenis / una cum Peregr
no Allio litteris Græcis operam dabam sub
præceptore Francisco Castilioneſi religio
ſo uiro . Vbi cum ſemel e cubili ſummo di
luculo conſurgens ædem ipſam ingrederer /
uixq; limen tranſiſſem / ecce uideo flāmas
ab imo pauimento iterum atq; iterum ſur /
ſum ferri : horreſco / & pauens ac tremens
cuſſim / ut poteram / cubile ipſum repeto.
Me uero Peregrinus condiſcipulus meus / q
adhuc in lectulo quieſcebat / cum anhelan
tem & ueluti lymphatum inſpiceret / rogat
quid nam mali mihi contigerit : uix ego tra
hebam ſpirituz; rē tamen ut potui explico .
Admiratus & ipſe timere cœpit . Sed cum
interiz præceptor noſter e cubili ſurrexiſſet /
hominem conuenimus : rem exponimus;
cauſam quærimus. Ille uero / ut erat uir doc
tus & in philoſophia ſatis erudit⁹ / uapores
inquit / ex cadaueribus mortuorum eleuan
tur : qui calidiſſimum hunc acrem naſti (id
enim accidit in ipſo menſe Iulii) facile in /

flammanur : quod & nos etiam sapius ui/
dimus:ac propterea nihil uobis pertimescē
dum est. Hoc & si ego autoritate uiri suas
uerum iudico : ex præcedenti nihilominus
timore / ex quo spiritus ipsi cateruatim uer
sus cor regredientes inflammati sunt / in eaz
quam Græci Ephimeram uocant / febrem in
cidi .

Puer horrore mortuus: LXIII:

p Verum nouimus : qui dum rure pa/
terno degeret / singulisq; diebus ad ui
cinum sacerdoteꝝ studendi causa / ut fit / sū
mo mane mitteretur a patre / accidit semel/
ut prope iam intranti illi sacerdotis ipsius
ædes : essetq; cœlum paululum adhuc sub
obscurum præsto fuerint duo uiri nigris ue
stibus obuoluti: quibus adeo perterritus ē
puer / ut toto corpore contremiscens altaq;
uoce auxilium clamitans in admirabileꝝ fa
ne ægritudinem / ac demum in mortem in
ciderit . Nam statotempore / idest octauo
quoq; die & eadem ferme hora in eundem
semper horrorem atq; clamoreꝝ proruebat.
donec tæbe consumptus uitam / quæ nullis
præsidiiis contineri potuit / miserabiliter fi
niuit .

e ii

Tussi scissa est tunica intestinorū . LXIII .

e Vñ ualida urgebatur puer sextum
agens annum : Dumq; uehementius
tussiret / scissa est tunica : quæ diducere ab
inferioribus partibus intestina debet : & in
scrotum / Græci oscheon uocant / intestina
deuoluta herniam fecerunt : qua & in hunc
usq; diem laborat . Tanta enim fuit scissu
ra / ut nec coire hætenus ullis potuerit me
dicamentis : nec etiam in futurum nisi sola
uisione coibit .

Ictus in cordis tunica conualuit . LXV .

e X nobili familia nati fratres duo / ea
dem etiam cohabitantes domo / atq;
eodem uictu uiuentes / dum inter cœuan /
dum orta (ut fit) inter eos lite / alter alteꝝ
gladio / quo inmensa uteretur / in ipsius cor
dis sede percussisset / plurimusq; ex uulnere
sanguis efferretur / languescūt illico uenæ :
pallet facies : sudor frigidus toto corpore
manat : Arteriæ non eleuantur : omniaq; de
mum mortis signa apparent . Verum ne nī
hil omnino agerem / iubeo hominem his re
bus foueri / quibus cordis uires refici pos
sint : cumq; æger usq; ad mediam nocteꝝ eo
dem se se habitu haberet : & de eius potius

funere q̄ de uita cogitaretur / cōpit paulatim
spiritus reuerti . Quare sumpta spe curam
prosequor ; donec aliis atq; item aliis præsidiis
usus / hominem tandem / Deo adiuuante
ad pristinam sanitatem reduco . Ex quo
plane cognouimus non ictum cor / ut putabamus /
sed eius tantum tunicam leuiter fuisse perstrictam .

Vitium stomachi curatum . LXVI .

i Nter stomachi uitia uulgatissimum ē
resolutio : quæ uel calidiori , aut frigidiori /
humidiori ue / uel etiā sicciori habitu plerunq;
solet accidere . Nobilis q̄dā uir Iohannes nomine
cuius Neapolitanus / cum diu eiusmodi uitio laborasset /
& ex medicis nostri sæculi plurimi hominem curandum
suscepissent / nullum tamen inuenire auxilium idoneum
potuit . Quare cū Florentiam demum ueniens me conuenisset /
& quæ hactenus ex Medicorum consilio huic uitio
adhibuisset / ordine enarrasset / ex his quibus
usus est præsidiis facile cognouimus existimasse
medicos omnes euz malo habitu frigido laborare .
Nos uero & p̄cedenti curatione & aliis haud sane
obscuris inditiis longe aliter sentiētes / calidiori
habitu ei⁹ affici uētriculū arbitrati sum⁹ .

Quare ad ea auxilia cōuersi / quæ aridū iā
ac tabe pene consumptū corpus desiderā
uidebantur / primo die solas lactuculas ex
aceto & oleo commanducare præcipimus :
quas cum utiles stomacho atq; idoneas per
cepisset / iubeo dimittat balneū / frictions/
exercitationes præsertim superiorū partiū /
unctiones omnes & cibos calidiores : quib⁹
hactenus usus fuerat : & ad frigidos potius
ac difficilioris concoctionis se se conuertat.
Vnde & Veruecem magis q̃ auem aut uena
tionem uel piscem / nisi sit generis durioris
in hac sua ægritudine conlaudo . Potui
quoq; aptissimum illi uinum frigidū & au
sterum / ineptissimum calidum & crassum
esse pronuntio . Quibus cum ille auscul
tasset / ac diligētissime ea exequutus fuisset /
hoc tantum genere uictus & frigidiorib⁹ me
dicamentis usus infra duos menses pristinā
recuperauit sanitatem .

Melicera pro carbunculo iudicata. LXVII.

u Lcere subalbido furunculo simile /
quod Græci eo q̃ faui speciem habeat
meliceram uocant / uir qdaz nomine Paul⁹
laborabat . Id aut cum febrem & inflamma
tionem ingentē excitasset / medicum quidē
sed qui p̃ imperitiam ulceris ipsi⁹ naturam
minime calleret / accersit . Eo aut iudicāte ul

cus ipſuꝝ peſtilēs eſſe (uenit . n. cū dolore ue
hemēti habensqꝫ foramina / p̄ qua fertur hu
mor glutinoſ⁹ uix matureſcit) ſimul om̄s
cū conſulēte medico auſugiūt / uni tm̄ uiro
agri curā cōmendantes. Quo factuꝝ / ut de
ſperatis pene reb⁹ ad me mitteret / rogaretqꝫ
aliqđ pereunti illi auxiliū ferrem: Sciſcitor
itaqꝫ nuntiū ulceris naturā : & an increſcat
ægritudo uel deficiat uirt⁹ / aut forte eo lo
co peſtilētes ſint febres? Referē ulcus nō ni
grū / non lucēs / non pallidū eſſe : febrē lentā
& pene leuatā : ſana omnia in regione illa :
Accedo igitur ad homineꝝ : cūqꝫ cōtra hilari
uultu reſediſſem facieꝝ / primo oculoſqꝫ ſa
no ſimiles intueor. Tuꝝ arteriā tangens / ple
niorē quoqꝫ reperio. Quare ſanitatē pol
licitus ulcus detego : & omni ſublato timo
re familiam reuocans curā aggredior : quæ
licet difficilis admodum fuerit / ad integrā
tamen ſanitatē æger ille per Dei gratiam
reuerſus eſt .

Incis⁹ coles ſanari nequiuit. LXVIII.

m Edium ſibi colem lino & quideꝝ arte
deligauerat puer inſciis parentibus :
eoꝫ tam diu uinctus fuit / donec plagæ al
titudo ad iter urinæ aſcenderet duobus lo
cis : quibus & qꝫ urina ipſa inde mittere
tur / & qꝫ utrinqꝫ oræ obcalluerint / coire

ulcus atq; cōglutinari nullis unq̃ remediis
potuit : ¶ Monachum etiam iisdem feri-
me temporibus uidimus atq; curauimus : q̃
ob zelum castitatis sed indiscretū tñ ac mi-
nime secundū Dei rationabile obsequiū co-
lem sibi & quidē pubetenus prorsus absci-
derat : ex quo cū sanguis copiosus efflueret/
ac propterea medicamenta omnia uinceret
& exuperaret / arduum sane ac laboriosum
fuit eiusmodi pfluuiū sistere atq; inhibere .
Oportuit .n. singulas uenas / quæ sanguinē
fundebant apprehendere : atq; ita deligare /
ut ora præclusa coirēt . Quo facto reliquū
curæ genus haud admodum difficile fuit :
donec uulnus rite curatū penit⁹ sanesceret .

Qui ex nimia plenitudine mori uideretur/
sola sanguinis missione sanat . LXIX .

p Lurimum in morbis iudicandis tri-
buunt uenæ pulsī : qui si imbecillī
exiguiq; fuerint / mortem plerunq; denun-
tiant : sin cōtra magni & pleniores / salutis
spem afferunt . Nos tñ Philippum quēdā
uidimus / hominem sane ebriosuz & corporu
lentum : cuius pulsus / duz lāguens in lecto
iaceret / ita paruus & exilis erat / ut cuꝫ a me
dico percipi uix posset / facile crederes mor-
tem instare : nī facies rubicundior : oculi /

dentes & uenæ pleniores iudicio prudentis
medici obstitissent. Quare tanti mali cau-
sam diligentius perquirens, iudico id ob ni-
miam saturitatem sanguinisq; abundantia
fieri: nullumq; oportunius adhiberi posse
auxilium, q̃ sanguinis ipsius celerrima mis-
sione. Sed obstabant cognati atq; amici, ue-
rentes ne huiuscemodi præsidium hominē
celerius occideret. Instanti tñ mihi ac cer-
tam, si id fieri permitterent, salutem polli-
centi, tandem acquieuerunt. Quare accer-
sito statim ministro sanguis mittitur. Nec
mora pulsus simul & uires tam celeriter re-
deunt, ut festinantior affuerit ipsa sanitas q̃
mors, quæ pro foribus excubare uisa est,
affutura crederetur.

Abscessus sola thyriaca apertus. LXX.

p Verulus thoracis abscessu laborabat:
& cum condita & matura iam suppu-
ratio esset, timeretq; ille ulcus mucrone di-
scindi thyriacam superpono: qua non sec⁹
unius tantum noctis spatio abscessus ipse
apertus est, ac si scalpello fuisset incisus: ex
quo facile coniectari potest quanta sit hui⁹
compositi uis: quod & nos saepe alias exper-
ti sumus.

Cancrenam mortem afferre si a digito
pedis incœperit . LXXI.

¶ Vi ulcere nigro / quod cancrēnā Græ
cī appellant / afficiuntur / si id a digi
to pedis incœperit / & patiens fuerit senex /
uel ex his / quorū corpus mali habitus sit /
celerius moriuntur. Nouimus nos Cambi
num / Carolum & Thomam ciues Floren
tinos / nec non & alios q̄ plurimos huiusce
modi affectos uitio paucis diebus uitam fi
nisse . Incipit enim caro ipsa in ulcere pau
latim nigrescere uel liuens fieri : Quin &
arida interim atq; sicca : & cutis circum ia
cens nigris impletur pustulis : tum & quæ
proxima est / amisso sensu liuet palletq; .
Nec prius serpere id malum desinit / donec
ossa etiam inficiat : quod si quicquid aridū
est & proximum quoq; locum / uel usq; ad
sanum prorsus excideris / reuertitur tamen
& serpit . Verum cum aliæ corporis partes
hoc malo afficiuntur / plerunq; sanantur .
In illiusmodi autem membris & calor ē de
bilis & nerui insunt plurimi : qui cum infi
ciuntur / facile ēt circuniacētia loca inurūt .
Vnde & proxima his statim liuent : donec
totum membrum miserabiliter occupant
atq; inficiunt .

u Enit ad me Philippus quidaz textor /
cui in leua frontis parte tumor erat
immobilis inæqualisq; ac furunculo persi/
milis : q etiam tangenti renitebatur . Et ue
næ / quæ circa locum erant / pallidæ quod
admodo ac liuore quodaz suffusæ ultra de
cox intumuerant . Cumq; nostrum de hac
re perquisisset iudicium / consulo ne id ma
lum quo quo modo tollere præsumat : sed
leuioribus tantum medicamentis illi blan/
diatur . Discessit : & cum in manus impiti
cuiusdam medici incidisset / tota iam intra
mensē fronte & altero oculo eroso ad me
reuertitur . Sciscitansq; an aliqua salutis su
perfit spes / utinam / inquit / consulenti ti
bi fidem habuissem . Moneo igitur iterum
hominem / ne ullis præterea utatur medica
mentis præter q̄ blandis ac leuioribus .
Quod si asperis & erodentibus uteretur / fo
re ut breui reliquum etiam ipsius faciei ero
deretur . Audiuit tandem homo : & cum
his tantum / quæ nos illi secundum hanc in
tentionem parauimus / medicamentis semp
usus fuisset / ut ad decimum usq; annu; su
peruixit / ita certe si id malum ex consilio
nostro nunq̄ agitasset / ad ultimum senec
tutis peruenisset .

Amice uexabat Michelotius noster .
 Cumq; sacerdoti cuidam / qui hanc ar-
 tem profiteretur / se se curandum tradidis-
 set / duplici statim ille fascia inguen deuin-
 xit / non repulso in superiores partes intesti-
 no . Dumq; membrum ipsum ita ut erat
 arctius obligatu; in octauum usq; diem de-
 tinuisset : essetq; interim ingens exorta in-
 flammatio; quæ hominem ea parte / qua fa-
 scia deligabatur / miserabiliter cruciaret / re-
 pente omnis amotus est dolor : & ipse deli-
 rare cœpit . Quare cum ad ægru; sero qdē /
 sed tamen uocatus accederem : primo arte-
 riam tango : Cumq; pulsus uix eleuari p-
 ciperem / & faciem inspectans / eam nimio
 pallore suffusam atq; ipsos etiā oculos ca-
 nos effectos aduerterem / iubeo sacerdotem
 accersant : tum fascia illa soluta locum un-
 diq; nigrescentem cerno : cumq; specillum
 ulceri imponerem / omnia circuniacentia
 intestina iam putruisse cognosco . Ex quo
 paucis dein horis e uita discedens / utile no-
 bis documentum sua morte reliquit / lan-
 guentium scilicet corpora non sacerdotib⁹
 quibus tantum animarum cura demanda-
 ta est / sed doctioribus medicis tradi oportere .

Puella oculo perforato uisum recu-
perauit : LXXIII :

g Vattuor annos natam puellam uidi ,
mus : cui dum ea nodum in panno
soluere acuto gladio niteretur / resiliens mu-
cro oculum dextrum percussit : quo perfo-
rata ipsius oculi tunica plurimus statim in-
de fluxit humor : quare & si uisum prorsus
amiserit / ipsum tamen haud multo post ri-
te curata recepit . Tanta enim inest uis te-
nellæ illi ætati / ut hunc ipsum oculi humo-
rem (quod sæpe accidit) in integrum resi-
cere possit :

Ocinoris uitio laborans sola sanguinis
missione sanatur . LXXV :

i Ocinaris uitio afficiebatur Antonius
Brunellescus : ex quo cum uehemens
dolor a latere dextro in iugulum humerūq;
transmitteretur / & bilem quoq; euomen /
tem agrum singultus etiam pene strangula-
ret / ad hominem uocatus accedo . Verum
cum huiuscemodi uitii notæ eadem fere
sint / quæ & lateris abscessum indicant / me-
dicus cui primum ægri cura demandata fue-
rat / medicamentis & cataplasmatibus eius pec-
tori medebatur . Sed cum dolor & angus /

stia magis magisque hominem affligerent / iu
beo sanguinem ex uena / quæ ad iecur diri
gitur / statim deduci : & quæ ille insuper pec
tori adhibuerat medicamenta / iocinori ipsi
impono : donec æger ad sanitatem reuer
tur : quod paucis diebus factum est. Opor
tet igitur medicum non solum morbum co
gnoscere : sed & locum etiam in quo sit / di
ligentius perscrutari .

Scisso intestino graciliori uita amit
titur . LXXVI.

¶ Enuioris intestini morbo / quem Gra
ci Ileon uocant / urgeri commune est :
sed urgeri / ut sic uitam tollat / inauditum .
Corpulenta quædam mulier / cum modo
supra / modo infra umbilicum intolerabili
premeretur dolore : nec ullus hinc inde spi
ritus erumperet / adeo agitata est / ut scisso
tandem intestino uitam finierit : Quod ni
si incisa mortua pluribus innotuisset / ne
scio an citra mendacii suspitione a me scri
bi potuisset . ¶ Sed & rusticum nouimus :
qui cum post longiores tortiones / & uen
tris diuturnas inflammationes diebus obisset /
& mortui incideretur corpus / longior in
intestino fixura inuenta est : ex qua etiam
recentes uuas / quas paulo ante comede
rat / prorupisse conspeximus .

Vermis ex pectore propulsus . LXXVII .

1 Aborabat Antonius Sículus molesta
quadam tussicula : & cum diu nihil
conferentibus auxiliis hoc malum toleras-
set / ad nos tandem uenit : rem exponit :
consilium quærit . Nos uero & q̄ morbus
diutius inueterasset / & q̄ multos expertus
medicos / nihil omnino profecisset / puta-
bamus hoc uitium ægre elidi posse . Veruz
nequid intentatum relinqueretur / marru-
bii succum ex melle ægrum deuorare ius-
simus singulis diebus : tum & interiectis
temporibus scyllam lambere : donec uer-
mis ex eius pectore una cum tussi propuls⁹
hominem sanitati restituit .

Calculus ui sua decifus . LXXVIII .

n Icolaus Rusticus calculo uexabat⁹ si-
gura / ut postea conspexim⁹ / lōgiore :
Hic cum ab ima parte acutior & asperior es-
set / uesticam ipsam incidit : tum & testicu-
log⁹ tunica p̄fracta post multos ac pene into-
lerabiles dolores / tandem in conspectu⁹ ue-
nit : quo haud magna postmodu⁹ difficulta-
te deducto / cū multi homine⁹ moritu⁹ / &
q̄dez recte iudicarēt (neq̄ . n . uestica cū incisa
fuerit / p̄fert⁹ inferiori parte / cohæret) ille

tamen præter omnium opinionem conuul-
luit : hoc solum ex tanto malo homini in
commodo relicto / q̃ inde semper quo ad-
uixit urinam reddidit.

Os fœminis erosum . LXXIX:

u Rgebatur Rogerii Corbinelli filia in
ilibus dextris dolore fere perpetuo .
Quare multis diuerso tempore uocatis me-
dicis / cum unusquisq; pro ingenio suo (di-
uersi enim diuersa sentiebant) puellam cu-
rassent / & præsidia nihil omnino profecis-
sent / e medio tandem sublata est . Quare
consilium fuit incidere corpus mortuæ : &
inuentum est os fœminis erosum / maxi-
mamq; ossis partem in puluerem redactā .
Nec non & circa matricis os quattuor quasi
lutei tuberculi instar pilæ : quorum tres
aqua opplebantur : quartus paululum præ-
cæteris eleuabatur undiq; dentatus & super-
ficie inæqualis atq; durior : ut pote qui ex
carne atraq; bile genitus esset . Non igitur
admodum mirandum est / si in eiusmodi
morbis / quorum causæ incertæ abditæq;
sunt / diuersi medici diuersa sentiant & lo-
quantur . Nam & Antonii Iaceti filium
nouimus : qui cum ingenti coxarum dolo-
re uexatus in maximā primum debilitatē

tum & in morteꝝ nihil iuuantibus medicis
nihilqꝫ conferentibus præſidiis deueniſſet /
inſiſo corpore inuentus eſt peſtifer humor
in coxa : quo magna pars offis eroſa etiam
in cinerem uerſa uidebatur .

Calculo euulſo ſanata eſt mulier. LXXX.

c Alculum non in uiris tantum ſed et
in foeminis concreſcere certum eſt .

Monialis quædam xii. iam die urinam non
reddebat : propterea qꝫ ipſius urinæ iter cal
culo obſtrueretur : quo etiam materia mul
ta confluxerat . Quare cum neqꝫ anea fuſtu
la neqꝫ medicamentis aliis uinci hoc malum
poſſet / inſolitum alioquin ſed tamen oportu
num conſilium capiens / uncum calculo
iniicio : ne ſcilicet concuſſus iterum in ueſſi
cam reuolueretur . Tum ferramento prio
ri parte reuſo calculum ipſum percutio :
donec ſæpius ictus in fruſtra comminuiſſe :
& tunc omni qua potui diligētia nequid in
tus omnino læderetur / uncum ipſum pa
riter ac ferramentum reduco : ex quo ſimul
urina atqꝫ calculis remiſſis ſtatim ſanata eſt
mulier .

Ex ſolo uento mors ſubſequuta. LXXXI.

I Odouicum Nicolinuꝝ generoſi eqtiſ
Othonis filium uidimus : qui cum ſo
f

lo uento uiscera & stomachum impetente
adeo in monoculo affligeretur/ut duꝝ pars
parte premitur exitu hinc inde negato/ non
solum uiscera sed pectus sed scapulæ et in/
credibili extenderentur dolore : & spiritus
magna ac miserabilis fieret angustia : Ter/
tio deniq; die nihil conferentibus auxiliis e
uita migravit . Inciso autem eius cadauere
& uiscera omnia uento plena conspeximus/
& in sinistro cordis uentriculo obduratum
callum inuenimus : qui nucis magnitudinē
æquaret . Quare ut illū hoc est uentus mor/
tis ipsius / ita hunc scilicet callum aduersa
hominis ualitudinis causam fuisse arbitrati
sumus .

Brachium ab humero diduc
tum . LXXXII .

c Oherere interdum membra exulcera
ta uel ꝑtinus in utero/aut etiam ustio
ne consueuerunt . Nos autem puellam ui
dimus & curauimus : cuius totum brachiū
feruentissimæ aquæ effusione humero cohæ
serat . Cumq; nemo ex prudentioribus me
dicis inueniretur / qui puellam curare au/
deret : (periculum enim erat/ne dum mem
bra ipsa scalpello discernentur / neruus
incideretur / & sanguis immodicus proflue

ret) ego solus ut eraz iuuenis hanc curam ag-
gressus / paulatim cicatricem ipsam scalpel-
lo discindo : sanguinem suppressens : do /
nec ad cubiti iuncturam / ubi neruus est / de-
uenio : tum separatim utrunq; molliori em-
plastro circundo : & quoniam extendere
brachium non poterat / iubeo ut grauiori
pondere sumpto / manu id perferat : donec
paulatim extendatur. Quod cum ipsa diu /
turnioris temporis spatio obseruasset / ad
pristinum tandem statum reuersum est bra-
chium ipsum / sola gratia & munere illius /
qui est benedictus in sæcula :

Cor pilis refertum. LXXXIII :

i Acobus latro e patibulo / quo suspen-
sus fuerat / ueluti iam mortuus : sed
qui tamen adhuc uiueret / depositus atq; cu-
ratus conualuit. Verum / ut erat homo in-
genio malo prauoq; / ad eadem statim scele-
ra reuolutus / quibus antea extremum pro-
meruerat supplicium / iterum capitur atq;
suspenditur. Quare hominis admirati ne-
quitiam / mortui cadauer incidendum cura-
uimus : & inuentum est cor eius obexi /
miam caliditatem undiq; pilis refertum.
Hoc idem inuentum est in corde Aristo-
menis Græci : qui solus perhibetur inte-

gras'acies pugnando in fugam uertisse .
Est ergo non tantum scelesti ingenii signuꝝ:
sed quandoqꝫ etiam raræ fortitudinis .

Ex stata febre uita sublata . LXXXIII .

i Ohannes architectus singulis annis
stato die , hoc est quo natus fuerat ,
febre implicabatur : quæ ex putrescenti bi
le genita suum circuitum seruans quartum
&decimum nō transgrediebatur diem . Do
nec senio confectus & eadem ex more com
plicitus febre natali suo die ui morbi pro
stratus naturæ concessit .

Multitudo uermium eiecta . LXXXV .

l Aurentii Ianii filium uidimus : qui
septimum agens annum , triduo ex
nimia lubricorum ui fere mortu⁹ iacuit , so
lo potu ex gramine/aceto & saccharo uiuēs.
Quarto autem die cum medicamento ex
aloe , myrrha & croco ei propinaretur , duo
de quinquaginta supra centuꝝ uermibus al
uo depositis statim conualuit .

Recremēta ex naturalib⁹ deiecta . LXXXVI

p Vellā quoqꝫ uidimus: quæ clauso ani
meatu nata/ octauo quoqꝫ diē recremē

ta ex naturalibus deieciēbat. Cumq; hoc implicita malo usq; ad sextum decimum annum uitam duxisset / ui tandem morbi / quod Strophon Græci uocant : (id autem fit cum intestina circa umbilicum torquentur) miserabili cruciatu deiecta e medio sub lata est.

Vermeseiecti.

LXXXVII.

i N Auinionis balneis / quæ sunt in agro Senensi / mulierem uidimus : quæ continuis septem diebus aqua epota q̃ plurimos tandem ex iis / quos medici propterea q̃ cucurbitæ semina imitantur / cucurbitinos uocant / uermes eiecit. Qui ita inter se se / dum scilicet alter alteri mordicus inhærerent / iungebantur / ut cum sua ipsi serie quattuor cubitorum longitudinem excederent / unum tamen corpus / unuz dū taxat uermem putares.

Frustrulum carnis eiectum . LXXXVIII .

i Lūd etiā memoria dignum uidet̃ . Mulier præfocata cum ab omnibus pro mortua haberetur / & de eius potius funere q̃ de uita cogitarent assistentes. Paulatiz

f iii

quasi grauiori somno excitata in molestis /
 simam incidit tussim : qua cum diu agitata
 esset / durioris tandem carnis frustulum eie
 cit : & sanata est . ¶ Sed & Iulianus medi
 cæ artis professus / dum grauius ægrotaret :
 & aduenienti medico dolorem / quo circa
 uentriculum miserabiliter cruciabatur / ex
 poneret / tangente illo (ut fit) ac manibus
 locum pertractante erupit in uomitu : quo
 & ipse frustum carnis ad parua pilæ magni
 tudinem / in quo uermis non secus ac bru
 cus in siliqua recludebatur / eiectans / ad pri
 stinam statim reuersus est ualitudinem .

Quæ in inciso mortuo notatu digna
 inuenta sunt . LXXXVIII.

n On uidentur silentio esse prætereun
 da / quæ nuper in inciso Iacobi cuius
 dam furis insignis cadauere adnotauimus :
 bifurcatam scilicet uenam : quæ a liene ad
 uentriculum atram defert bilem : tum & ab
 scessum in sinistro cordis uentre pituita re
 dundantem : Postremo & posteriorem eius
 capitis partem / ubi memoriæ sedes est / adeo
 breuem / ut tantillam cerebri portiuncula
 contineret . Quam ob causam cum prior
 scelerum / & eorum / quæ pro his sæpe pas
 sus fuerat tormenta scilicet / exilia & carce

res minime recordaretur / totiens ad uomī /
tum tanq̃ canis impudens reuersus est / ut
in laqueum tandem inciderit uitæq; ac furti
finem fecerit .

Vrina ex alienis locis emanans . .XC.

c Ontrahitur etiam ex matris utero cir
ca naturalia uitium : ut obstructio
meatus : ex quo fluere urina solet . Vidim⁹
enim & nos puerum quendam / atq; puel /
lam nobilem hoc uitio laborantes : quoru;
alter cu; adeo meatus ipse clausus obstruc /
tusq; esset / ut meiere inde non posset / ex an
gusto admodum foramine : quod paulum
infra glandem urinam ipsa ui sua effecerat /
emingeat : sed non abq; ingenti eiulatu &
genitalis membri tumore . Altera uero ex
loco : qui est infra pectinem paululum su
pra uulvam urinam reddebat / nullis inte /
rim apparentibus signis atq; inditiis / unde
ipsa naturaliter efferri debuerit . Hanc au
tem nos / cum parentum rogatu curare ten
tauerimus / & nullum huic malo idoneum
inueniretur præsidium / ita ut erat incurata
ad ultimum suæ uitæ terminum perman
sit .

Ex noxa illata neruis uox deperdi-
ta. XCI.

r Vsticus quidam cum decliuiori capi-
tis prora percussus recidisset, & alterā
capitis ipsius partem oppositam ad terram,
ut par fuit, elideret, surrexit quidez sed mu-
tus. Id autē siue ex repercussione neruorū,
qui regrediuntur ex pectore: siue ex defluen-
ti materia: quæ neruos illos oppleuerit,
tam incertum quā certissimū ex hoc commu-
nicatam noxam neruis ipsis, qui uocem ef-
fingunt. Nam & Galenus facile medicorū
princeps, in libro, quem de interioribus scri-
bit, affirmat fuisse hominem: qui dum glā-
dula illi abscinderetur in collo, & scalpel-
lum neruos ipsos, quibus uox effingitur,
incideret, illico factus est mutus.

Lumbricis uexatus puer quiescere
non poterat. LXXXII.

p Verum uidimus & curauimus: qui
cum nullo modo quiescere posset:
sed ita semper hinc inde temerario quodā
impetu & inordinato motu ferretur, ut
etiam stare uolens iterum titubaret & cade-

ret / Quæsitum est a medicis quæ nam esset
abdita causa huius mali ; quod illi disten-
tionem cum saltu putabant . Sed cum nul-
lam prorsus aliam inuenirent q̃ timorem /
in quem paucis ante diebus puer ipse nescio
quam ob rem incidisse dicebatur / idoneis
secundum hanc rationem medicamentis pue-
rum curare cœperunt ; quæ cum nihil om-
nino proficerent / & in nostram tandem deue-
nisset manus / deprehensa statim morbi cau-
sa / quam solos lumbricos esse persensimus /
usq̃ adeo ad hoc malum propulsandum fa-
cilem & expeditum aditum habuimus / ut
hac sola intentione curatus puer ad pristi-
nam breui regressus sit ualitudinem .

Mulier ex lapsu urinam continere non
poterat . LXXXIII.

u Enit ad me mulier quædam / quæ uri-
nam continere non poterat ; Cumq̃
aliquod a nobis præsidium plurimis iaz de-
fatigatis medicis exposceret / interrogo an
aliquam huius mali causam teneat ? Negan-
te illa / iterum quæro ceciderit ne / ex quo
forte ani sedes elisa fuerit ; cumq̃ & ipsa fa-
teretur olim se de ficu prolapsam ultimâ

spinæ uertebam elidisse/nullo tamen inde
sensibili percepto nocumento : & nos non
fugeret oriri ex ea ipsa uertebra neruuz; qui
constringendi uesticam uim habet/huius sta
tim ægritudinis causam deprehendimus .
Attrito enim ex eius lapsu neruo ipso / con
sequens fuit ut relaxata uestica urinam con
tinere non posset : quod & sæpe alias ex ea/
dem causa accidisse cognouimus . Hoc igi
tur nos malo idoneis eliso præfidiis mulie
rem ipsam per Dei gratiam pristinæ sanitati
reddidimus .

Calculus in tunica fellis. LXXXIII.

d Ecessit his diebus mulier nobilis Dia
mantes nomine dolore prostrata cal
culi : sed cum nullum antea ex eo percepis
set nocumentum / uisum est medicis mor
tuæ cadauer incidere:& reperti sunt lapides
q̄ plurimi / non quidem ullus in uestica / ut
putabatur : sed præter unum/qui in tunica
fellis coloris atrii & magnitudine castaneæ
aridæ continebatur / cæteri omnes in panni
culo / quo/contegitur epar: unde etiam ue
luti in folliculo dependuli sacculum esse /
cerant . Hanc autem nos mortis causam ra
ti/ sapientis uiri consilium esse duximus/ ni
hil omnino de incertis & occultis morbis
statuere.

Ex præcedentibus torminibus erosi uilli:
quibus uis retinendi fulcitur. XCV.

i Ntestinorum tormina: quod Græci
Dysenterion uocant / exulcerare inte-
stina intus consueuerunt: indeq; descen-
dunt cruenta & muccosa excrementa: Cūq;
id malum diutius inueterascit / aut homi-
nem tollit: aut (quod forsitan deterius est)
nūq; sanescit. Nam & nos Iulianum quen-
dam nouimus: qui cum post quadraginta
dies / quibus hoc morbo uexatus est / subla-
tis iam doloribus ac deiiciendi cupiditate /
eius aluus impendio liquidior permansit /
set: & sæpius q̄ par fuerat ferretur / nullis
unq; auxiliis curari potuit / qn̄ semper quo
ad uixit / & impetum uentris cohibere neq;
ret: & ubicunq; deiiciendi cupiditas homi-
nem urgeret / ibidem excrementa depone-
ret: erosis scilicet ex præcedentibus tormi-
nibus atq; consumptis uillis: quibus uis ip-
sa retinendi fulcitur.

Ex iisdem torminibus erosa ui-
scera. XCVI.

u Idimus & alium natione Arretinum:
qui cū is itē torminibus diuti⁹ uexat⁹

fuiſſet, ex iſdem deniq; in erodentia ipſoꝝ
intestinatorum ulcera / tũ in tabem poſtre-
mo in mortem incidens / eroſa intus uiſce-
ra oſtendebat; e quibus dum ita affectus ſu-
peruixit / ut triennium non exceſſerit / con-
tinuo ſanies effundebatur .

Morbus comitialis . XCVII .

e **T** ſi notiffimus inter ceteros morbos
eſſe ſoleat / qui comitialis nominatũ .
ignotus tamen apud multos plerũq; eſt :
ut quem nuper in puella uidim⁹ Arretina .
Quæ cuꝫ huiusmodi inuaderetur morbo /
minime (ut aſſolet) concidebat; minimeq;
ex eius ore ferebatur ſpuma . Sed ſtans ca-
put tantum hinc inde / ac ſiquid inſpicere
uellet / tota cum ceruice mouebat / nihil in-
terim loquens / nihil audiens / nihil ſentiẽs .
Cumq; iterum ad ſe reuerteretur / interroga-
ta quid egiffet / penitus ignorabat . Cau-
ſam autem perquirentibus nobis cur puel-
la cuꝫ comitali afficeretur / morbo non cõ-
cideret / uiſum eſt ex hoc contingere / qđ con-
tractio & tẽſio ad cerebrũ nõ ferretur / cũ ſo-
lus uapor ſurſũ aſcẽderet . Ex quo nullo ri-
gore cerebrũ ipſũ intentum ab inordinatis

motibus reliqua membra præseruare poterat. Quod autem puella ipsa hoc morbo laborasset / & medici omnes quicunq; eam uiderant / affirmabāt. & rei euentus facile comprobauit : cum prorumpentibus mēstruis hoc malum euaserit : Nam ut quandoq; in pueris Venus / ita in puellis menstruorum initium huiusmodi morbū tollere solet .

Elefantia.

XCVIII.

I Ongis morbis annumeratur is / quem elefantiam Græci uocant : qui in Italia pene nunq̃ uisus a medicis / uix digno / scitur . Peregrinum quendam uidimus in grabattulo iacentem : cuius summa corporis parte maculis quibusdam ad atrū colorem uergentibus inficiebatur / & cutis inæqualiter aspera crassaq; / & ueluti squamis fœda ac liuens diuersis etiam locis mollis ac dura ostendebatur : quin & ossibus ipsis ut uidebatur iam uitiatis & uniuerso corpore macie ac tabe confecto / ita suræ ipsius os / pedes & manus intumuerant / ut utriusq; partis digiti sub tumore ipso conderentur. Quare cum ad hæc mala etiam febricula quædam adderetur / quæ hominem absumeret / unius tantum mēsis spatio euita

migrauit ad Dominum . Parcat igitur
Auicenna : qui elephantiam tumorem pe-
dum dixit . Cum hæc non solum pedes /
sed uniuersum corpus afficiat : & species le-
præ sit : quæ apud nostros nondum uisa /
apud Paulum probe descripta notatur .

Ex calidiori materia caput inpetente fu-
rit ac moritur puella . XCVIII .

i Insaniæ tria sunt genera / & acutum
quodlibet : unum / cum in accessione
febris aut in suo uigore desipit æger / & alie
na loquitur : sed tamen leuata febre statim
resipit . Alterum / quod Græci phrenesim
uocant : cui semper dementia comes est.
Nā licet inter morbi initia resipere interdū
uideatur æger : eius tamen mens quibusdā
semper imaginibus agitur . Tertium ue-
ro genus est lætale magis ac pestiferum : cū
scilicet æger ipse non solum perpetuo desi-
pit / sed & quæcunq; agit : impetu quodam
& uiolento motu operatur . In huius
autem generis lætalem insaniam cum no-
bilissimi cuiusdam uiri filia prolapsa ma-
le ageretur / & nos ad eam intempesta noc-
te uocati accederemus / adeo furem puel-

Iam inuenimus : ut dum hinc inde se se
uiolento quodam impetu iactaret / quic/
quid interim obuium habebat / dentibus
arriperet / frangeret / laniaret . Ex quo pro
prios capillos / brachia & manus / & siquid
præterea aliud arripere poterat / ita mordi
cus nullo habito discrimine suum ne an
alienum esset / apprehendebat / ut nisi scis /
sum ac prorsus laceratum ex eius denti /
bus eripi non posset : adeo ut uinciri puel
lam oportuerit / ne sibi aut alteri noceret.
Verum cum paucis post horis furor ille re
mitti cœpisset / in sōnum incidit grauio /
rem : quo / tam & si nostris præsiidiis / stu
dio & diligentia ægre cederet : uix tandem
excusso ab insania quoq; puellam ipsam
liberauimus . Sed ut est ingenium mulie
rum / præsertim nobilium / cum sanitate
adepta nihil eorum quæ pro tuenda firmā /
daq; ualitudine iniuncta fuerant / obser
uasset / & sua uiueret libertate / post inte
grum mensem / quo pristina usa est uali
tudine / in eundem incidit morbum : a
quo cum nullis unquam auxiliis potue
rit / a medicis liberari / unius tantum diei
spatio e medio sublata est . Siquis autem
huius morbi causam quærat / nos / quan
tum coniectare licuit / materiam credimus
fuisse calidiorem : Sed paucam tamen :

quæ cum caput peteret / suo & incendio & mobilitate puellam furentem redderet. Et quoniam caput ipsum frigidiori materia oppletum fuerat / hanc quoq; cum & ipsa ut creditur / & par fuit exagitata fuisset / priori illa materia extincta ac resoluta ipsum deniq; profundiores sonnu; puellæ fecisse putamus .

Vermis e nare proiectus : . C .

f. Olet interdum acutus & pestifer dolor in capite excitari : quem Græci cephalalgiam uocant : sed talē / quo caligent oculi / alienetur mens / citetur uomitus / superprimatur uox / frigescat corpus / & ipsa deniq; deficiat anima / rarum est uidere. Nam & nos amicū habuimus Philippum nomine : qui cum his omnibus ageretur malis / & aduentante die septimo mors ipsa nullis conferentibus auxiliis iam iam adesse uideretur / uī tandem robustioris naturæ uermē e dextra nare palmo longiorem eiecit : quo propulso omnis statim cum eo amotus est langor .

Spasmo Cynico mortua mulier . CI :

c. . . Vm imperitus quidam medicus cui /
da; mulierculæ ex gena dextra tuber /
culum forunculo simile scalpello abscidis /
set nulla habita ratione neruorum ac uenu /
larum: quibus illud / cum semiouï magni /
tudinem expleret / alligabatur / illico sub /
sequuta est inflammatio ac dolor: ex quo si /
mul infœlix mulier in euz incidit morbū :
quem Græci Cynicum spasmus uocant :
quo dum misellæ illi temerario quodā mo /
tu peruertitur os & facies modo in dextero /
rem / modo in sinistrorem partem disten /
ditur: ac totum deniq; corpus pallore quo /
dam suffunditur / adeo afflicta mulier /
ut cum neq; sanguinis missione / neq; alui /
ductu / neq; unctionib⁹ ullis / neq; alio quo /
uis genere auxilii hoc malum inhiberi pos /
set / infra paucos admodum dies / e uita mi /
grauerit / hoc nobis suo ipsius infortunio /
documentum relinquens : ut cum scilicet /
oportuerit non passim nos omnibus / q; sibi /
chirurgici nomen usurpant / sed his tantuz /
qui doctrina simul / usu & iudicio præua /
lent / credamus .

p Ost graues diurnosq; labores, quib9
per ingentia frigora turbido & pluuiio
cœlo, perq; flagrantissimos æstus diu noctuq;
perequitans se se fatigarat. Antonius Collē
sis in difficiliorem tandem incidit ægritudi
nem : qua statim ut corripiebatur, (quod
sæpe homini contigebat) amissa illico me
moria sensuq; eodem, quo erat dum ab ea
inuaderetur habitu perseverabat, patentib9
etiā & in conuiuiis oculis : Si enim inter am
bulandum hoc illi contigebat malum, am
bulabat : si inter quiescendum, quiescebat :
sin uero inter aliud quoduis agendum, tan
tis per ipsum agebat. Nihil interim audiēs,
nihil loquens, nihil cognoscens : donec ce
dente morbo ad se regrederetur : & tunc ē
nihil eorum, quæ egisset, reminiscebatur.
Ex medicis autem, qui hominem uiderint,
aliis uirtutem, quæ discernit & unit con
iungitq; læsam esse iudicantibus, eiusq; no
xam cæteris uentriculis iunctum iri uolen
tibus, adeo ut memoria ex hoc & cōmunis
sensus intrinsecus paterentur, aliis aliter &
quidem argutius & morbum & causam ex
plicare conantibus, nos hominem gelatum
dicebamus. Cum huius morbi notæ, quæ
per se satis eruditioribus eas uestigare uolen

tibus / manifestæ sunt / eiusmodi detegerēt
agritudinem . Fit autem id malum ex ni/
griori bile postremum uentrem cerebri im/
petenti : quæ statim memoriam tollens / sua
etiam siccitate cæteros uentres contrahit :
quibus clausis tollitur pariter sensus & mo/
tus : & quoniam frigidior est / hominem ge/
lat : quibus uero medicauentis ad hūc mor/
bum profligandum usi simus / propterea q̃
eius cura notissima est / intexere superfluū
iudicauimus .

Tensio neruorum ceruicis. C III.

g Rauioribus morbis obnoxia ceruix
est : Sed inter cæteros importunior
acutiorq̃ / quī rigore quodam neruorū erec/
tam agri ceruicem intendens / eum sæpe uel
intra quartam diem interimit . Quo mor/
bo cum Parmensis quidam Franciscus noīe
grauiter urgeretur / & nos ad eum uocati /
hominem robustioris naturæ / & qui turgē
tibus uenis faciem etiam atq̃ oculos rubicū
diores haberet / inspiceremus / sanguinē sta
tim ex ea uena / quam cephalicam Græci uo
cant / mitti iubeo . Tum pariori uictu hoc
est sola aqua ex melle hominem cibans hyr
cino atq̃ caprino oleo detonsus / madefacio
caput : supq̃ imposito pileo aluū ēt his me/
dicamētis duco : qbus a capite ip̃o ac cæteris

superioribus partibus deduci resoluiq; pos
sit humor : qui huius mali causa fuerat.

Ex quo ocyus affuit illi sanitas q̃ mors affu
tura putabatur :

Ex abscessu gulæ homineꝝ pene iu
gulatum. CIII.

a Liud quoq; morbi genus circa fauces
oriri consuevit : & id interdum pesti
ferum acutumq; : Quale in Alexandro Ser
ralio nuper uidimus : cui neq; rubor neq; tu
mor ullus intus in gula aut extra ostēdeba
tur : sed aridum corpus erat & squallidum.
Cumq; nihil omnino alimenti dmitteret /
sed quicquid absummeret statim reiectans
uix spiritum traheret : & uox adeo faucibꝰ
hæreret / ut ne mutire quidem posset / iugu
lari prorsus hominem putares . Nos tamē
& urgentis morbi & ægri uirium ratione ha
bita / utile & præsentaneum remedium du
ximus sanguinem mittere : tum & cucurbi
tulis natibus affixis deducere humorem co
nati frictionibꝰ simul aliisq; præsidis quæ /
cunq; extrinsecus hominem iuuare poterāt
tantisper utendum censuimus : donec ægri
fauces detumescerent . Verum ubi malum
his omnibus auxiliis non modo cedere aut
leuari / sed in horas uehementius ac contu /

macius fieri aduertimus / omni abiecta spe
ægrum tanq̃ proxima nocte moriturum /
Deo & naturæ reliquimus . Hunc autem
cum assistentes uelut iam iam spiritum exa-
laturum signo Crucis ex more in auroram
usq; singulis momētis consignarent ac mu-
nirent / ecce statim a summis ægri faucibus
tam ingens ex adaperto intus abscessu puru-
lentæ materiæ uis effertur / ut homine pene
iugulato / catinulum / in quo recepta est /
ad summum replet labrum . Qua expul-
sa statim resumptus est spiritus : & æger / q̃
iam pro mortuo lugebatur / ueluti ab infe-
ris remeans / paulatim conualescere coepit /
donec integram consequutus est sanitatem .

Vitio lienis curatus . CV.

Lienis uitio afficiuntur q̃ plurimi : horū
sinistra pars tumens ac durior premē-
ti reinitur . Quod si diu perseverat (nam
interdum perpetuum id malum est) tume-
scunt crura : & si ulcera præterea innas-
cuntur / uix sanescunt . Multos nos tali uitio
affectos curauimus : inter quos unum : quē
cum septennio hoc morbo uexatus frustra
multa consilia / ac pene infinita præsidia ex

pertus fuisset / solo tandem capparī / qui tali
agritudini aptissimus cibus est / solaq; ui
aquæ / in qua faber ferrarius sæpe cādens fer
rum extinguit / annua potione liberauim⁹ ;
Tanta scilicet in eiusmodi aqua contra hoc
uitium inest uis atq; uirtus . Vnde & com
pertum est animalia / quæ apud hos fabros
educantur per q̄ exiguos habere lienes .

Morbo Cœliaco curatus. C VI.

i N ipſius uentriculi porta morbus in
nascitur : qui a Græcis cœliacus appel
latur . Dureſcere ſub hoc uenter ſolet / &
torminibus premi : aliuſq; ipſa adeo nihil
reddere / ut ne ſpiritus quidē infra / ſed nec
ſupra erumpere poſſit . Paulus pater meus
haud mediocris ingenii & doctrinæ uir / hoc
morbo male uexatus / cum diu multa ac uā
ria auxilia ſed fruſtra expertus fuiſſet / cly
ſtere ex ſolo lacte condito / in uentrem iniec
to / ac multis ſubinde ſtrigmentis depoſi
tis ad priſtinam reuerſus eſt ſanitatē .

Ex tenuioris intestini morbo fa/
natus. C VII.

i N tenuiori intestino acutus interdū
& pestifer oritur morbus: ex quo etiā
supra umbilicum intolerabiles excitantur
dolores: nec spiritus ullus transmittitur:
& non solum cibus ipse, sed stercus ipsum
plerunq; per os redditur. Vomitus autem
uarius aut niger existens grauioris etiā odo
ris est. Tali igitur morbo adeo Lauren/
tius amantissimus frater affectus est, ut cu;
neq; missio sanguinis, neq; alui ductio, neq;
aliud quoduis idoneum auxilium hoc ma/
lum frangere posset, materia tandem ad ner
uos prolapsa in morbu; incidit comitialē.
Quo breui & in mortis discrimen adduct⁹
cum triduo hoc habitu iacuisset, nihil om/
nino degustans, a medicis derelictus est:
Verum die quarta, ubi paululu; reuiuiscēs
uinū lābere occepit, resummitur spirit⁹: &
morbus paulatim ui naturæ propulsus, præ
sidiis cedit: Donec tandem per Dei gratia;
penitus sublatus hominem sanu; reliquit:
quod nō prius tamen effecit, q̄ exactis quat
tuor mensibus a die, quo primum ille hu/
iuscemodi affectus est morbo.

Morbo uulux inedia liberata est
mulier . C VIII .

u Exari uulux morbis ut mulieribus
commune / ita sane inauditum sic
uexari ut patiens nullum cibi genus deuo /
rare queat . In Cœnobio montis cœlii mo
nialem uidimus : quæ cum huiusmodi uul
ux morbo grauius affligeretur / ita prorsus
quancunq; illi subministrassent escam fasti
diebat / ut quodam uelut impetu æstuantis
stomachi eam statim ut accœperat / uomi /
tione propelleret : quod nos ab irresolubi /
li & crassiori uento / qui a uulua ipsa uersus
stomachum ferretur fieri putantes / multa
pro re ac tempore adhibuimus auxilia : quæ
cum nihil omnino proficerent / & ad deci /
mum ipsa iam diē sola panis bucella (qđ
mirum est) uitam traduxisset / ui tandem
inediæ deuicto ac penitus profligato mor /
bo ad pristinam reuersa est mulier sanita /
tem .

Aqua inter cutem eliso utero propel /
litur . C VIII .

a Ccidit interdum casu & fortuna sa /
nari non nullos : quos medicina cu

rare non potest . Mulierem scimus : quæ
dū aqua intercutem adeo laboraret / ut nul
la de salute eius superesset spes / nescio quo
spiritu impulsæ de eminenti quodam loco
ad terram deuoluitur : & utero ad lapidem
eliso disiecta : ita prorsus omnis effus⁹ est
humor : ut quæ puerum octimensem gesta
re uidebatur / enixa ; crederes . Sed nec mul
to post aut tempore aut labore idoneis ad
hanc rem adhibitis præsiidiis penitus sanata
est mulier .

Alapa mortuus . . CX .

e Xorta inter duos iuuenes lite / cum al
ter alterum extento brachio alapa per
cussisset / in morbum statim / quem apople
xiam Græci uocant / resolutus uapulans /
paucis etiam horis iugulatus interiit . Quā
conuocatis medicis (in uinculis enim deti
nebatur reus) quæsitum est de causa mor
tis ipsius : Verum aliis in ictum ipsum / quo
materiam commotam fuisse putarēt : Aliis
in humidiores locum / quo diutius obdor
mierat : non nullis etiam in lautiores uic
tum & potum pleniores / quo dum uixit
est usus huiusmodi mali causam referenti
bus / indiscussum apud præsidem remansit

iudicium . ¶ Nouimus item fullonem
quendam nomine Petrum : qui unico pu
gno stomacho cuiusdam iuuenis uiolenti⁹
impetito / hominem interemit .

Gemini Pueri . . . CXI .


g Eminos nasci nullus dubitat : sed
ita nasci / ut indistincti sint / mon
struosum . Mulier quædam Alexandra no
mine ex Mediolanensi agro Florentiam ue
niens geminos mares questui spectandos da
bat : quorum alter integer toto corpore di
stinctisq; membris erat : Alter uero ita sca
pulis / alterius iungebatur uentriculo / ut il
lo totum caput iniecisse uideretur : cætero
uero corpore ab eo seiunctus / non fecus il
lo de mammilla matris lac exugente moue
batur / ac si ipse pariter sugeret . ¶ Sed &
sub idem fere tempus uidimus & alios ge
minos : qui ab humero ad plantam pedis co
ierant capite excepto : alter sinistro / dextro
alter / ubi iungebantur carebat brachio .
Coxa / crus & pes unus ac communis erat .
Altera tamen corporis parte integra seiunc
taq; distinguebantur .

F I N I S .

C Impressum Florentiæ Anno ab incarna /
tione Dominica . M . CCCCXVII .
octauo K^las Octobris / opera
& impensa Philippi Giun
tæ Florentini .



Impressiones Florum Annorum
 1700, 1701, 1702, 1703, 1704, 1705, 1706, 1707, 1708, 1709, 1710, 1711, 1712, 1713, 1714, 1715, 1716, 1717, 1718, 1719, 1720, 1721, 1722, 1723, 1724, 1725, 1726, 1727, 1728, 1729, 1730, 1731, 1732, 1733, 1734, 1735, 1736, 1737, 1738, 1739, 1740, 1741, 1742, 1743, 1744, 1745, 1746, 1747, 1748, 1749, 1750, 1751, 1752, 1753, 1754, 1755, 1756, 1757, 1758, 1759, 1760, 1761, 1762, 1763, 1764, 1765, 1766, 1767, 1768, 1769, 1770, 1771, 1772, 1773, 1774, 1775, 1776, 1777, 1778, 1779, 1780, 1781, 1782, 1783, 1784, 1785, 1786, 1787, 1788, 1789, 1790, 1791, 1792, 1793, 1794, 1795, 1796, 1797, 1798, 1799, 1800, 1801, 1802, 1803, 1804, 1805, 1806, 1807, 1808, 1809, 1810, 1811, 1812, 1813, 1814, 1815, 1816, 1817, 1818, 1819, 1820, 1821, 1822, 1823, 1824, 1825, 1826, 1827, 1828, 1829, 1830, 1831, 1832, 1833, 1834, 1835, 1836, 1837, 1838, 1839, 1840, 1841, 1842, 1843, 1844, 1845, 1846, 1847, 1848, 1849, 1850, 1851, 1852, 1853, 1854, 1855, 1856, 1857, 1858, 1859, 1860, 1861, 1862, 1863, 1864, 1865, 1866, 1867, 1868, 1869, 1870, 1871, 1872, 1873, 1874, 1875, 1876, 1877, 1878, 1879, 1880, 1881, 1882, 1883, 1884, 1885, 1886, 1887, 1888, 1889, 1890, 1891, 1892, 1893, 1894, 1895, 1896, 1897, 1898, 1899, 1900, 1901, 1902, 1903, 1904, 1905, 1906, 1907, 1908, 1909, 1910, 1911, 1912, 1913, 1914, 1915, 1916, 1917, 1918, 1919, 1920, 1921, 1922, 1923, 1924, 1925, 1926, 1927, 1928, 1929, 1930, 1931, 1932, 1933, 1934, 1935, 1936, 1937, 1938, 1939, 1940, 1941, 1942, 1943, 1944, 1945, 1946, 1947, 1948, 1949, 1950, 1951, 1952, 1953, 1954, 1955, 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1966, 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379,



196 **BENIVIENI** (Antonius) De Abditis nonnullis ac mirandis morborum et sanationum causis. Florence, Philippus Giunta, 1507. £110

8vo. Old limp vellum. 46 ff. 'First edition of one of the rarest and most important books in the history of medicine. It is the earliest book on pathology. 'Before

DAVIS & ORIOLI, 56 MADDOX STREET, LONDON, W.1.

MEDICINE AND SCIENCE—continued.

Vesalius, before Eustachius, he opened the bodies of the dead as deliberately and clearsightedly as any pathologist in the spacious times of Baillie, Bright and Addison.—Allbut (quoted by Garrison).

Malgaigne describes his book as 'the only work on pathology which owes nothing to anyone.' Ralph Major, 'Classic Descriptions of Diseases, 1939, p. 698, gives a good account of the author and extracts from his work, which apparently is only a part of a larger work, planned but cut short by the author's death. It is difficult to exaggerate its rarity in commerce. There was no copy in the Cushing or Osler library and we in 40 years' experience of medical books have only had two copies. A very fine copy.

COUNTWAY LIBRARY OF MÉDICINE

RB
24
B43

RARE BOOKS DEPARTMENT

